7, 3

VICTOR TESCHENDORFF

BAUM-U. ROSENSCHULEN

COSSEBAUDE
BEI DRESDEN

TELEGR.-ADRESSE: TESCHENDORFF, COSSEBAUDE.
FERNRUF: COSSEBAUDE № 20.
EISENBAHNSTATION: COSSEBAUDE bei DRESDEN.

CORRESPOND:
DEUTSCH, SVENSKA,
ENGLISH, FRANÇAISE,
DOPISOVÁNI ČESKE

Herbst 1925

Frühjahr 1926

G

Personal des Hauptgeschäftes in Cossebaude

Raupenschlepper (Tank)
mit 2 Anhängern voll Stückgut, die neue Packhalle verlassend

Der Raupenschlepper wird im Betrieb vielseitig verwendet: zum Tiefpflügen bis auf 75-80 cm, zum Auspflügen von Pflanzen im Herbst. (Tagesleistung ca. 50 000 Rosen oder ca. 30-40 000 2j. Flieder oder ca. 500-600 000 Rosa canina usw.)

Vorwort

Mit vorliegendem Katalog gebe ich meiner geehrten Kundschaft eine Uebersicht über die in meinem Betriebe gepflegten Kulturzweige und über die verfügbaren Baumschul- und sonstigen Bedarfsartikel in die Hand. Besonders eingehende Bearbeitung fand die **Rosensorten-Liste,** ebenso die Liste der verfügbaren **Obstsorten,** ferner sind enthalten Uebersichten über **Beerenobst, Allee- und Zierbäume, Ziergehölze, Heckenpflanzen, Koniferen (Nadelhölzer), Wildlinge,** ebenso über **Dahlien,** wie ich auch auf mein **Staudensortiment,** das ich in den letzten 2 Jahren laufend vervollkommnet habe und eine Sammlung nur der besten Stauden darstellt, ganz besonders empfehlend hinweise.

Ich empfehle das Werkchen freundlicher Beachtung, zu seiner Ergänzung werden zeitgemäß Preislisten herausgegeben werden.

Nicht verfehlen möchte ich, an dieser Stelle allen meinen geehrten Abnehmern für das mir bisher in so reichem Maße bewiesene Vertrauen zu danken und bitte, mir dasselbe auch für die Zukunft zu erhalten. Nach wie vor wird es mein eifrigstes Bestreben sein, die Leistungsfähigkeit meines Betriebes nicht nur auf der alten Höhe zu erhalten, sondern rastlos an immer weiterer Vervollkommnung zu arbeiten. Durch Einstellung modernster Motorgeräte konnten weitere Fortschritte in der intensivsten, reiche Entwicklung fördernden Bodenbearbeitung gemacht werden und die vorzügliche Entwicklung aller Kulturen haben auch dieses Jahr die Mühe reichlich gelohnt.

Durch Kauf meines Gutes Wahnitz bei Lommatzsch, bekanntlich die landwirtschaftlich beste Gegend Sachsens, war ich in der Lage, meine Anzuchtflächen um solche besten Bodens ganz wesentlich zu vergrößern.

Nach wie vor lege ich besonderen Wert darauf, neben der in höchster Entwicklung stehenden Rosenkultur, die seit Bestehen meines Geschäftes dessen Hauptzweig mit bildet, alle sonstigen Baumschulartikel zu führen mit Einschluß von Stauden und Dahlien. Ich biete damit meinen Kunden Gelegenheit, den Gesamtbedarf an einer Stelle zu decken und damit nicht unwesentliche Ersparnisse an Fracht und Packungskosten zu erzielen.

Besondere Sorgfalt wird in meinem Betriebe allen Pflanzen nach dem Ausheben im Herbst zuteil. Stationäre und transportable Entblätterungsmaschinen sorgen für sofortige Entblätterung, geräumige Schuppen für die Aufnahme der herausgenommenen und entblätterten Baumschulartikel zum Schutz gegen Frost und Trockenheit. Für die Ueberwinterung stehen frostfreie und gutdurchlüftete Hallen und Japans zur Verfügung.

Die Verpackung aller Artikel, die unter Verwendung modernster Packmaschinen erfolgt, liegt in den Händen eines in langjähriger Erfahrung geschulten Personals und trägt der jeweiligen besonderen Witterungslage Rechnung. Für eine gute Ankunft der Ware ist damit Gewähr geleistet.

Meiner geschätzten Abnehmerschaft stehe ich jederzeit mit fachmännischem Rat gern zur Seite und bitte um möglichst frühzeitige Auftragserteilung, damit ich in die Lage versetzt werde, alle erforderlichen Maßnahmen für den Versand rechtzeitig treffen zu können.

Cossebaude, im September 1925.

Victor Teschendorff

INHALTS-UEBERSICHT

	Seite
Abies brachyphylla	38
Alleebäume	33
Ampelopsis quin.	34
Apfelsorten	26
Apfel-Wildlinge	39
Aprikosen	30
Aristolochia Sipho	34
Aucuba jap.	37
Azalea	39
Azalea mollis und pont.	39
Beerenobst	31
Birnensorten	28
Birnen-Wildlinge	39
Brombeersträucher	31
Buxus	37
Buxus-Pyramiden	37
Carpinus Betulus	35 u. 37
Chamaecyparis Laws.	38
Clematis vitalba	34
Crataegus oxyac.	33, 35, 37
Dahlien	47
Diclytra spectabilis	43
Doucin	39
Edler Wein	31
Erdbeeren	31
Fagus sylv.	35, 37
Felsenstauden	45
Flieder	36
Forstpflanzen	39
Frachttabelle	letzte Umschl.-S.
Funkien	43
Geräte	3. Umschlagseite
Glycinen	34
Gruppenstauden	40
Hagebutten	31
Hainbuche	35 u. 37
Haselnuß-Sträucher	31
Heckenpflanzen	37
Hedera Helix	34
Himbeersträucher	31
Hornspäne	letzte Umschlagseite
Hydrangea pan. grandfl.	33, 35
Ilex	37
Johannisbeer-H.	31
Juniperus hib.	38
Kirschen	29
Koniferen	38
Ligustrum oval.	37
Ligustrum vulgare	37
Linde	33, 37
Lonicera Caprifolium	34
Mahaleb	39
Mahonien	37
Mirabellen	30
Morus alba	32, 37
Myrobalanen	39
Obstbäume	26
Paradies	39
Pflaumen	29
Pfirsiche	30
Pfirsich-Sämling	39
Pinus cembra	38
Pinus montana	38
Picea pung. glauca	38
Picea pung. glauca Kosteri	38
Picea excelsa	38
Prunus triloba und sinensis	36
Pseudotsuga Douglasi	38
Pyramiden	34
Quitten-Wildlinge	39
Quitten, veredelt	30
Rhabarber	31
Rhododendron	39
Ribes alpinum	36, 37
Rotbuche	35, 37
Rosa rubiginosa	37, 39
Rosen	3
Rosen-Preise	siehe Preisliste
Rosen-Preisgruppe	6
Rosen-Sorten (alphabetisch)	6
Rosen-Wildlinge	39
Schlingpflanzen	34
Schnitt-Stauden	40
Sortieren und Bündeln von Rosen	5
Spargelpflanzen	31
Stachelbeer-H.	31
Stauden	40
St. Julien	39
Syringen in Sorten	36
Syringa (veredelt)	36
Syringa vul., Wildlinge,	siehe Preisliste
Syringa vulgaris, Sträucher	36
Taxus bacc.	37, 38
Taxus bacc. erecta	38
Taxus hibernica fast.	38
Thuja occ.	37, 38
Tilia	33, 37
Trauerbäume	34
Treibstauden	siehe unter Stauden
Verkaufs- und Versand-Bedingungen	3
Viburnum op. sterile	33, 36
Vitis Veitchii	34
Vogelkirschen	39
Vorwort	1
Walnuß	30
Weißdorn	33, 35, 37
Wildlinge	39
Wistaria chinensis	34
Zierbäume	33
Ziergehölze	35
Ziersträucher zur Weiterkultur,	siehe Preisliste
Ziersträucher, fertige Ware	35
Zwetschen	29

Verkaufs- und Versandbedingungen

Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit. Die angegebenen Preise gelten ab Baumschule und sind in Reichsmark angegeben.

Der Versand geschieht zu den nachstehenden **Bedingungen des Bundes deutscher Baumschulenbesitzer** auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten.

Für etwa auf dem Transport durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufenen Schaden ist der Lieferant nicht haftbar.

Sollte durch irgendwelche Umstände, wie Wagenmangel, Gütersperre, Arbeitermangel aller Art, Streiks, Betriebseinschränkung oder Betriebsstillstand, behördliche Verfügung usw. die Ausführung übernommener Aufträge erschwert oder unmöglich gemacht werden, so hat der Lieferant das Recht, ganz oder teilweise davon zurückzutreten, ohne Schadenersatz leisten zu müssen.

Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie spätestens innerhalb 3 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen mit genauer Angabe der Mängel.

Zahlungs- und Erfüllungsort ist für beide Teile Cossebaude bei Dresden. **Bankkonto: Dresdner Bank u. Allgem. Deutsche Creditanstalt, Dresd.; Berliner Diskontobank, Dresden; Postscheckkonto 14180, Dresden; Gemeinde-Giro-Konto 46, Cossebaude.**

Alle Beträge werden durch Nachnahme erhoben, sofern keine entgegengesetzten Abmachungen vorliegen. Langjährigen und mir bekannten sowie gut empfohlenen Abnehmern kann eine angemessene Zahlungsfrist durch besondere Vereinbarung gewährt werden. Nach Ablauf dieser Frist noch ausstehende Beträge werden eingezogen. Spesen zu Lasten des Schuldners. Schuldbeträge müssen vom Verfalltage an spätestens aber nach Verlauf von 30 Tagen in allen Fällen bankmäßig verzinst werden.

Nach dem Auslande wird an mir unbekannte Besteller nur gegen Vorauszahlung oder gegen vorherige Hinterlegung des Wertes bei meinem Bankhaus — zahlbar gegen Frachtbrief-Duplikat — geliefert.

Mahnungen werden besonders in Rechnung gestellt. Bestätigungen von Geldsendungen erfolgen nur noch auf Wunsch.

Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise des Kataloges nicht maßgebend.

Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 50 Stück einer Art und Form, der Tausendpreis bei mindestens 500 Stück.

Fehlende Sorten gestatte mir, wenn nicht ausdrücklich verbeten, durch ähnliche zu ersetzen.

Bürgschaft für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Bürgschaft für Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungswert der Pflanze geleistet.

Beim Sortieren und Bündeln von Rosen im Rosensortierraum

Rosen

Einige praktische Winke für Rosenkulturen

Versand und Ankunft:

Die Pflanzen werden in meinem Geschäft mittels Maschine derartig gut und fest verpackt, daß ein gutes Ankommen gesichert ist. Sollten die Ballen bei strengem Frost eintreffen, so empfiehlt sich, dieselben keinesfalls gleich auszupacken, sondern in einem kühlen, frostfreien, jedoch keinesfalls warmen Raum allmählich auftauen zu lassen und erst einige Tage später, wenn der Frost aus dem Ballen heraus ist, auszupacken. Ein mehrtägiges Liegenlassen der Ballen in kühlen, geschlossenen Räumen schadet auch zu anderen Zeiten niemals. Alle Pflanzen müssen sofort nach dem Herausnehmen aus den Ballen gut angespritzt werden und nicht in einem zugigen Schuppen oder im Freien gelagert werden, da die Rosenpflanzen sehr empfindlich sind und das Holz sonst leicht einschrumpft. Sollte letzteres trotzdem geschehen, so empfiehlt sich, die Rosenpflanzen mehrere Stunden in Wasser zu legen oder in feuchter Erde ganz und gar einzuschlagen. Auch ein Eintauchen der Wurzeln in Lehmbrei verhindert ein Eintrocknen der Pflanzen.

Pflanzzeit:

Der Herbst — Oktober bis November — oder Frühjahr — März bis Mai — ist die beste Zeit zum Pflanzen der Rosen.

Standort und Behandlung der frischgepflanzten Rosen:

Die Rose bevorzugt eine möglichst sonnige Lage, nur dicht an südlichen Mauern und Wänden ist es nicht empfehlenswert, solche zu pflanzen, da die Blätter dort leicht von der Rosenzikade leiden. Die Rose liebt einen feuchten lehmhaltigen Sandboden und reichlichen Dünger. Wo der Boden diesen Anforderungen nicht voll entspricht, läßt er sich leicht verbessern. Die Entfernung richtet sich nach dem Wachstum der Sorte und beträgt bei niedrigen Rosen 30—60 cm, bei Hochstämmen ca. 0,75—1 m. Man schneidet die Rosen nach der Pflanzung, sowohl niedrige als Hochstämme zurück auf 3—5 Augen, achtet ferner darauf, daß die Veredelungsstelle (bei den niedrigen Rosen) nicht aus der Erde hervorragt. Es ist empfehlenswert, nach dem Pflanzen die Erde sehr fest anzutreten und die niedrigen mit Erde anzuhäufeln. Bei den Hochstämmen wird der Stamm niedergelegt und die Krone mit Erde bedeckt. Wenn die Augen der Rosen zu treiben beginnen, so werden sie von der Erde befreit und die Hochstämme an Pfähle gebunden. Im Frühjahr gepflanzte Hochstämme empfiehlt sich, falls man sie nicht herunterlegt, die Kronen mit feuchtem Moose oder feuchten Lappen vor Austrocknung zu schützen.

Buschrose

(Die durch die Zweige gehenden Querstriche zeigen an, wie weit die Rosen nach der Pflanzung zurückzuschneiden sind.



Rosen-Hochstamm



Zum Schutz gegen Vertrocknung nach d. Pflanzen angehäufelte Buschrose



Niedergelegter Rosen-Hochstamm

Winterschutz: Niedrige Rosen häufelt man 15—20 cm hoch mit Erde an oder bedeckt sie mit Tannenreisern. Hochstämme empfiehlt sich, nachdem die Blätter abgeschnitten, die Kronen in die Erde einzugraben oder, in wärmeren Gegenden, mit dickem Tannenreisig zu decken.

Feinde der Rosen: Blattläuse. Bekämpfung: Spritzen oder Waschen mit Quassia-Seifenbrühe oder Tabakslauge oder, im Kleinen Zerdrücken mit den Fingern. — Marienkäfer, sowie seine und die Larven der Florfliege unterstützen uns im Kampf gegen die Blattläuse und sind deshalb zu schonen. Rosenwickler und andere Raupen sind abzusammeln und zu töten. — Meltau bekämpft man leicht durch öfteres Schwefeln mit Ventilato-Schwefel und zwar entweder mittels feiner Verstäubung, aber nur an heißen, sonnigen Tagen, oder durch Schwefeln mit dem Rota-Generator (in meinem Geschäft zu haben). In nassen Sommern, wo der Schwefel nicht zur Wirkung kommt, empfiehlt sich ein Spritzen mit Schwefelkalkbrühe, ca. 2 bis 4%. Letzteres Mittel wirkt auch gegen Rost. Leichten Rost entfernt man mittels Abschneiden befallener Triebe und Blätter.

Rosen für Topfkultur: Die Rosen sind möglichst im Herbst resp. Winter einzutopfen, das Holz auf ungefähr 4—5 Augen herunterzuschneiden und die Wurzeln möglichst lang zu lassen. Als Erde empfiehlt sich Mistbeet-, Kompost-Erde und möglichst verrottete Rasenerde. Die Töpfe sind möglichst in einem gegen Frost geschützten Kasten, der auch gut gelüftet werden kann, im Winter unterzubringen und im Frühjahr auf Beete im Freien einzulassen. Je nachdem, ob nun die Rosen schon im Sommer als blühende Topfrosen verkauft werden sollen oder im Winter abgetrieben, kann man im ersteren Falle die jungen Triebe mehrmals pincieren, im zweiten Fall höchstens einmal, um möglichst ausgereiftes Holz zur Treiberei zu haben.

Rosen, auf rugosa veredelt, speziell Polyanthen, im ersten Jahr im Herbst eingetopft, blühen im frühen Frühjahr bei nicht zu hoher Temperatur.

Blick auf Rosen-Hochstamm-Quartier mit 55000 Stämmen

Der Rosenkultur

wird in meinem Betrieb die denkbar größte Sorgfalt gewidmet. Dies beginnt schon mit der Auswahl und der Heranzucht geeigneter Rosenwildlinge als Unterlagen, von denen alljährlich große Mengen Canina und Edelcanina krautartig pikiert werden. Die auf krautartig pikierten Unterlagen erwachsenen niederen Rosen eignen sich infolge ihrer hervorragend guten Bewurzlung sehr gut für Topfkultur und wachsen, ausgepflanzt, äußerst leicht an. Für die Hochstammzucht finden die besten, hierfür besonders geeigneten Edelcanina Verwendung. Auf die Vorzüge des auf Caninasämlingsstamm veredelten Rosenhochstamms brauche ich nicht besonders hinzuweisen.

Der Zusammenstellung des Sortiments wird größte Aufmerksamkeit gewidmet, ungeeignete Sorten werden ausgemerzt, neue nach erfolgter Prüfung aufgenommen.

Im nachstehenden folgt das z. Zt. vorhandene

Rosensortiment

mit kurzer Beschreibung und Angabe der Eignung. Ferner ist jeweils angegeben, zu welcher Preisgruppe die Sorte z. Zt. gehört; Aenderungen hierzu muß ich mir vorbehalten; maßgebend hierfür ist die jeweils gültige Preisliste, die auf Anforderung gern zur Verfügung steht.

Rosen-Sorten

in alphabetischer Reihenfolge.

Abkürzungen: T. = Teerose, T.-H. = Teehybride, L. = Lutearose, L.-H. = Lutea-Hybride, Mon. = Monatsrose, Rem. = Remontantrose, Gr. = Gruppenrose, Schn. = Schnittrose, Tr. = Treibrose.

Preisgruppe

Abendröte (*Z. Ebeling, Verk. Teschendorff, 1919*) L.-H. Aehnlich Herriot in Farbe, einfach blühend. Gute Gr. II

Admiration (*S. M. Gredy & Sons 1922*) T.-H. Cremefarb. m. kupf.-orang. IV

Adolf Kärger (*Kordes 1918*) L.-H. Chromgelb, Blumen auf langen, kräft. Stielen aufrecht stehend, wird auch als verbesserte Sunburst bezeichnet. Empfehlenswerte Sorte., bis Spätherbst blühend . . . II

Adolf Koschel (*Kordes 1918*) L.-H. Kräftig orangegelb m. rötl. Schattierung, mit gutem Rosenduft. Die groß., gut gef. Bl. steh. auf kräft. Stielen II

Alexander Hill Gray (*A. Dicksons & Sons 1910*) T. Intensiv gelb, eine gute Gr. u. Tr. II

Alfred Colomb, Rem. Blumen groß, glänzend feuerrot, gute Tr. u. Schn. I

Alice de Rothschild (*A. Dicksons & Sons 1910*) T. Nielgelb, stark duftend, glänzendes Laub. Gr. II

Amerika (*Hill 1922*)- Verbess. Columbia, soll die beste rosa Treibrose sein VIII

Angèle Pernet (*Pernet-Ducher 1924*) L.-H. Blume ziemlich gut gefüllt, prachtvoll rötlich orangerot gefärbt, chromgelb schattiert IX

Arabella (*Tantau 1918*) T.-H. Dunkelrosa Testout, welche auch die Farbe bei heißem Wetter hält. Schn., Tr. u. Gr. II

Arthur R. Goodwin (*Pernet-Ducher 1910*) L.-H. Bl. groß gefüllt, rotkupfr. orange, beim Verblüh. in lachsrosa übergeh., rötl. Laub. Gute Gr. II

Aspirant Marcel Rouyer (*Jos. Pernet 1919*) T.-H. Aprikosenartig dunkelgelb, rosa behaucht. Empfehlenswerte neue Rose. Schn., Tr. u. Gr. IV

Augustus Hartmann (*B. R. Cant & Sons 1914*) T.-H. Geranienrot, gut geformte Blumen, kräftige Pflanzen. Schn., Gr. u. Tr. II

Avoca (*A. Dickson 1908*) Rem. Karminscharlachrot, gefüllt, lange, spitze Knospe, wüchsige Schn., Tr. u. Gr. II

Bar. A. de Rothschild (*Pernet 1867*) Rem. Bl. groß, reinrosa, gute Tr. I

Beauté de Lyon (*Pernet-Ducher 1910*) L.-H. Bl. korallenrot mit gelb, vollständig winterhart. Gr. III

Belle Lyonnaise (*Levet 1869*) T. Bl. groß, kanariengelb, langst., reichbl. Gr. II

Belle Siebrecht (*A. Dickson 1895*) T.-H. Bl. leucht. karminrosa, prachtv. Gr. II

Bertha v. Suttner (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, gut aufblüh., kupfr. mit viel gelb u. aufr., kräft, Stiel. Gute Schn., Tr., Gr. II

Betty (*A. Dickson 1906*) T.-H. Bl. kupfrigrosa m. goldgelb. Tr., Schn. u. Gr. II

Betty Uprichard (*A. Dickson 1922*) T.-H. Außen kräftig lachsrosa, innen orangerosa, gesund, starkwachsend VI

Blanche Moreau (*Moreau-Robert 1881*) Moos. Bl. groß, gefüllt, reinweiß, die Knospen sind von schönstem grünen Moos umhüllt . . III

Bouquet d'or (*Ducher 1873*) T. Bl. dunkelgelb, groß, gef., wohlr. Gr. II

British Queen (*S. M. Gredy & Son 1912*) T.-H. Bl. reinweiß. Tr., Schn., Gr. II

Burgemeester Sandberg (*G. A. v. Rossem 1919*) T.-H. Weißlichrosa. innen zartrosa, außen dunkelrosa, sehr gesund. Tr., Schn. u. Gr. . . . III

Bürgermeister Christen (*Bergmann 1911, Verk. Victor Teschendorff*) T.-H. Sämling von Testout, mit denselben guten Eigenschaften, dunkler, leuchtend karminrosa. Gute Tr., Schn. u. Gr. II

Camillo Schneider (*W. Kordes Söhne 1922*) T.-H. Leuchtend rubin bis blutrot, ohne jeden Nebenton, Kreuzung Comt. G. de Rochemure und Lt. Chauré. Eine vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. III

Candeur Lyonnaise (*J. Croibier 1913*) Rem. Bl. schneeweiß, eine starke, gefüllte Fr. Karl Druschki. Pflanze starkwüchsig. Schn. u. Tr. . II

Captain Christy (*Lacharme 1873*) Rem. Bl. sehr groß, zart fleischfarbigrosa, Mitte inkarnatrosa. Gr. u. Topftr. II

Preisgruppe

Captain F. S. Harvey-Cant (*Frank Cant & Co. 1923*) T.-H. Pflanze von starkem Wuchs, Bl. salmfarbig rosa auf gelbem Grund. Gute Tr. u. Gr. VII

Captain G. Dessirier (*J. Pernet 1919*) T.-H. Samtig dunkelrot, kräftig wachsend, sehr gute Schn., Tr. u. Gr. III

Captain Hayward (*Bennett Bros. 1893*) Rem. Karminzinnober, wohlriech., meltaufrei, gute T. u. Gr. I

Captain Kilbe Stuart (*Al. Dickson 1922*) T.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, karminrot mit schwarz, gute Sorte für alle Zwecke VI

Captain Ronald Clerk (*Sam. M. Gredy & Son 1923*) L.-H. Bl. feurig dunkelrot mit orange Widerschein, Pflanze gesund belaubt u. starkwüchsig VII

Cechoslavia (*V. Berger 1921*) T.-H. Stammt von Pharisäer ab, nur noch stärker wachsend als diese. Bl. alabasterweiß mit rosa überhaucht, Knospen vielfach 6—7 cm lang, eine vorzügliche Tr., Schn. u. Gr. . . II

Charles K. Douglas (*H. Dickson 1909*) T.-H. Blendend scharlachrot, m. gl. samtartiger Schattierung, groß, gefüllt, schön gebaut. Pflanze kräftig und aufrecht wachsend. Gute Schn., Tr. u. Gr. II

Charlotte Klemm (*Türke 1905*) Bl. brennend blutrot, mittelgroß, Wuchs niedrig, buschig, eine schöne dunhelrote Gr. II

Chât. de Clos Vougeot (*Pernet-Ducher 1910*) T.-H. Eine der dunkelsten Rosen. Bl. scharlachkarmoisin in schwärzlichpurpur übergehend. Prachtvolle Gr. und für Kranzbinderei geeignet II

Cheerful (*Sam. Mc. Gredy & Son 1915*) T.-H. krabbenrot bis orangerot, aparte Färbung, empfehlensw., farbenprächt. Rose. Gr. Schn. u. Tr. II

Christine (*Sam. Mc. Gredy 1918*) Pernet. Farbe sattes u. reinstes Goldgelb, Pflanze viel verzweigt und buschig, sehr reichblühend . . III

Cissie Easlea (*Pernet-Ducher 1913*) L.-H. Rundl. spitz, gefüllt, haltb., safrangelb mit orange, Laub gesund, glänzend. Für alle Zwecke geeignet. Tr., Schn. u. Gr. II

Clarice Godacre L.-H. Chromgelb auf elfenbeinweißem Grund, dankb. Schn., Tr. u. Gr. II

Clara Curties (*Al. Dickson & Sons 1922*) T.-H. Bl. von „Marechal Niel"-gelber Färbung und Duft. Pflanze aufrecht wachsend und dankbar blühend VII

Cleveland (*Hugh Dickson 1916*) T.-H. Rosa, gute Schn. Tr. u. Gr. . . II

Cleveland II siehe Msr. Dunlop Best II

Colette Martinette (*Mme. Pernet-Ducher 1915*) T.-H. Goldgelb mit ockergelb. Schn., Tr. u. Gr. II

Colonel Oswald Fitzgerald (*Alex. Dickson 1917*) T.-H. Feurig scharlachrot m. schwärzlicher Schattierung. Herrliche Gr. II

Columbia (*E. G. Hill 1920*) T.-H. Zartes Rosa. Große vollgefüllte Bl. Pflanzen mit gesundem Laub. Eine der wertvollsten Tr. u. Schn. V

Commandeur Jul. Gravereaux (*J. Groibier 1909*) Rem. Samtigfeuerrot paeonienartig. Knospe auffallend lang und spitz. Gr. I

Comt. G. de Rochemure (*A. Schwartz 1912*) T.-H. Bl. leucht. scharlachrot mit zinnoberr. Mitte, feurig, nicht verblauend., gut duft. Tr., Schn., Gr. II

Conrad Ferd. Meyer (*Dr. Müller 1899*) Ros. rugosa. Bl. sehr groß, rein silbrigrosa, vorzügl. Geruch, winterhart, sehr frühblühend. Eignet sich ausgez. zum Schnitt. Sträucher müssen lang geschnitten werd. III

Constance (*Pernet-Ducher 1915*) L.-H, Groß, gefüllt, blendend sonnengelb. Knospe außen scharlach gestreift, eine Verbesserung von Rayon d'or, Laub gesund u. hellgrün. Für alle Zwecke geeignet II

Cornelia (*Robert Scott & Son 1920*) T.-H. Bl. fleischfarbig außen, Zentrum Malmaison-rosa, mittelgroß, gut gefüllt VI

Courage (*Sam. M. Gredy & Son 1923*) T.-H. Bl. schwärzlich sammetartig schattiert. Reichblühend VII

Courtney Page (*Sam. M. Gredy & Sons 1922*) T.-H. Schwärzl. bis karminr. Farbe, sehr gr., gutgef. Bl. mit angen. Duft. Pflanz. kräft. wachs., Schn. IV

Coquette des Blanches (*Lacharme 1873*) Rem. Mittelgroß, gut gefüllt, reinweiß in Dolden, reich blühend II

Covent Garden (*B. R. Cant & Sons 1919*) T.-H. Bl. auf sehr langen starken Stielen, gut geformt u. gefüllt, dunkel krm. rot mit schwärzlich. Gute Schn., Tr. u. Gr. III

Preisgruppe

Crimson Emblem (*S. M. Gredy & Sons 1916*) T.-H. Leucht. karm. rot, gut gefüllt. Empfehlenswerte Schn. u. Tr. II

Cristata (*Vibert 1827*) Moos. Hahnenkammartig, groß, sehr schön. . . III

Crissie Mac Kellar (*A. Dickson & Sons 1913*) T.-H. Zart leucht. orangerosa, Rückseite lebhaft orange geadert, sehr reichblüh. Gute Gr. II

C. W. Haworth (*A. Dicksons & Sons 1917*) T.-H. Karmin scharlachrot. Gute Schn. u. Gr. II

Dainty (*Hugh Dickson 1921*) T.-H. Perlm. weiß m. rosa. Pfl. wüchs. u. aufrecht IV

Dean Hole (*A. Dickson 1905*) T.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, silbrig karm. rosa m. lachsgelb, lange Knospe. Gute Tr., Schn. u. Gr. I

Dernburg (*Dr. Krüger 1917*) T.-H. Bl. gr., gut gef., schön im Bau, karminrosa, innen weiß, lange haltb., vorzügl. Herbstblüher. Tr., Schn., Gr. II

Deutsche Hoffnung (*Kiese 1920*) T,-H. Im Aufblühen lachsrosa, später in lichtaprikosengelb übergehend. Wuchs kräftig, gesundes Laub. Bl. spitz, gut gefüllt. Empfehlenswerte Rose für alle Zwecke . . IV

Diadem (*Sam. M. Gredy & Son 1922*) L.-H. Bl. groß, ähnlich in Farbe wie Mad. Ed. Herriot, stark und aufrecht wachsend VI

Dr. Andry (*Eug. Verdier 1864*) Rem. Bl. dkl. karminrot. Große, gute Treibs. I

Dora Hansen (*Jacobs 1908*) T.-H. Bl. kräftig rosa, starkwachsend, lange Knospe. Tr. u. Schn. II

Dora van Tets (*Leenders 1912*) T.-H. Bl. leucht. dkl. scharlach karmoisin m. samt. Schattg., schwach gefüllt. Tr. u. Gr. II

Duc de Wellington (*Grange 1865*) Rem. Bl. samtig dkl. mit leuchtend roter Mitte. Tr. u. Schn. I

Duchess of Sutherland (*A. Dickson & Son 1912*) T.-H. Bl. nelkenrosa m. gelb. Tr., Schn. u. Gr. II

Duchess of Wellington (*A. Dickson 1912*) T.-H. Bl. lebhaft safrangelb, in kupfergelb beim Verblüh. übergehend. Lange Knospe. Schn. u. Gr. II

Earl of Gosford (*Mac Gredy 1912*) Rem. Bl. groß, voll, dkl. karminrot m. schwarz, wohlriechend. Eine gute Tr., Schn. u. hohe Gr. . . I

Eclair (*Lacharme 1884*) Rem. Bl. gr., gut geb., leucht. feuerrot. Schn. u. Gr. I

Edelfräulein (*Dr. Krüger 1918*) T.-H. Bl. groß gefüllt, lichtrosa, im Erblühen cremeweiß. Bl. einer Kaktusdahlie ähnlich. Schn. u. Gr. II

Edel (*Sam. Mc. Gredy & Sons 1919*) T.-H. Bl. weiß bis elfenbeinweiß mit rosigem Schein. Blume sehr groß. Gute Schn. u. Tr. III

Edith Cavell (*Chaplin Bros. 1919*) T.-H. Hellzitronenfarbig bis weiß. Gute Schn. u. Tr. II

Edith Part (*Sam. M. Gredy & Son 1913*) T.-H. Bl. rot mit salmfarbig und kupfrigem Schimmer. Pflanze kräftig und reichblühend II

Eduard Behrens (*W. Kordes Söhne 1921*) T.-H. Rein blutrot m. feurigrot durchleucht., sehr gr. Bl., ähnl. in Form Gorgeous. Gute Schn. u. Tr. IV

Edward Mawley (*S. M. Gredy 1912*) T.-H. Bl. dkl. samtrot, gut duftend. Gr. Schn. Tr. I

Ellen Willmott (*Bernaix 1898*) T.-H. Blaßinkarnat in weiß übergehend. Gute Schn. u. Tr. II

Elsie Beckwith (*Beckwith 1921*) Bl. leucht. lachsrosa, kräftig wachsend, gesund im Laub. Tr., Schn. u. Gr. V

Elizabeth Cullen (*Al. Dickson & Sons 1921*) T.-H. Feurig scharlachrot, tadellose Form. Gute Schn., Tr. u. Gr. IV

Elvira Aramayo (*Looymanns 1922*) L.-H. Leucht. dkl. herriotfarbig, kräftig wachsend, ausgez. Farbenrose mit starkem Wuchs VII

Emden (*J. C. Schmidt, 1916*) Rem. Bl. dkl. karm. rosa, gesund i. Wuchs, sehr reichblühende, empfehlenswerte, nicht zu hoch wachs. Gr. II

Emmi von Dippe (*P. Lambert 1916*) T.-H. Bl. sehr groß, gut gefüllt, edel gebaut, seidig gelb rosa, gut duftend. Ausstellungs-, Schn. u. Gr. II

Ethel Dickson (*Hugh Dickson 1917*) T.-H. Samtrosa m. silb. G. Schn. u. Gr. VI

Ethel Somerset (*Alex. Dickson & Sons 1921*) T.-H. Kräftig rosa, groß gefüllt, edel gebaut. Schn., Tr. u. Gr. IV

Etoile de France (*Pernet-Ducher 1905*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, samtig granatrot, lange Knospen auf langen Stiel. Gute Schn., Tr. u. Gr. II

Etoile de Hollande (*H. A. Verschuren & Zonen 1919*) T.-H. Dunkel bis blutrot, edel geformte Bl., sehr wüchsig, krankheitsfrei, sehr reichbl. II

Preisgruppe

Eugène Boullet (*Pernet-Ducher 1910*) T.-H. Bl. gr., kug., scharlachr., G. Gr. I

Eugène Fürst (*Soupert & Notting 1875*) Rem. Bl. groß, glänz., samtig karm. rot m. schwarz, vorzügl. Tr., Schn. u. hohe Gr. I

Eugenie Guinoisseau (*Guinoisseau 1865*) Moos. Bl. gr. gefüllt, purpurviol. III

Evrard Ketten (*Ketten 1920*) T.-H. Bl. purpurkarm., gr. gef., herrl. duft. lange Knospe auf kräft. Stiel. Tr., Schn. u. Gr. IV

Farbenkönigin (*W. Hinner 1901*) T.-H. Rötlichrosa m. silbrig. Schein, gut gefüllt, Rückseite rot, reichblühend. Gute Gr., Tr. u. Schn. . . . II

Feuerzauber (*J. C. Schmidt 1913*) Mon. Knospe lang, Bl. schalenförmig, wohlriech. Farbe samtig leuchtendrot. Sehr empfehlenswerte Gr. II

Feu Jos. Looymanns (*Looym. 1922*) L.-H. Aprikosengelb m. rosa, kräftig wachsend, gesunde Belaubung. Tr., Schn. u. Gr. V

Felix Brix (*Züchter Felix Brix †. Verk. V. Teschendorff 1921*) T.-H. Farbe eines herrlich. Opals, zartrosa gelbl. überhaucht, nach dem Innern in Lachsrosa übergeh., mit gelblich. Grund. G. Tr.-, Schn. u. Gr. III

Fisher & Holmes (*Eug. Verdier 1865*) Rem. Bl. scharlachrot, sehr reichblühend. Gute Tr., Schn. u. hohe Gr. I

Flammenrose (*Türke 1920*) L.-H. Wuchs ähnl. Mme. Ed. Herriot. Bl. leicht gef., gelborange leucht., von eigenart. Farbe. Prachtv. Gr. u. Topfr. III

Fliegerheld Boelcke (*J. C. Schmidt 1920*) T.-H. Nankinggelb, Mitte rötl. gelb, dunkelgr. lederar. Blätt. Eine der best. gelb., deutschen Rosen. Zukunftsrose, Wuchs ähnlich Mad. Carol. Testout. Für alle Zwecke III

Florence Haswell Veitch (*Paul & Son 1911*) T.-H. Brill. scharlrot m. schwarz. Schattierung, gut gef., stark wachs. Sehr gesuchte, gute Schn. . II

Florence L. Izzard (*Sam. M. Gredy & Son 1923*) T.-H. Bl. dunkelgelb. Pflanze gut wachsend mit schöner glänzender Belaubung VII

Frank W. Dunlop (*John H. Dunlop 1919*) T.-H. Kräft. rosenrot. Bl. in der Art des Mrs. Charles Russel, sehr groß, von idealer Form, lange haltend. Gute Schn., Tr. u. Gr. IV

Franklin (*Pernet-Ducher 1919*) T.-H. Orangerosa auf gelb. Grunde, zuweilen kupfrig gelb mit rosa. Gute Tr., Schn. u. Gr. III

Franz Deegen (*W. Hinner 1910*) T.-H. Bl. rahmgelb mit kräftig orangegelber Mitte. Schn., Tr. u. Gr. I

Frau Dr. Krüger (*Kiese 1919*) T. H. Cremelachsfarb. auf gold. Grunde. Wuchs kräftig, langstielig u. einzeln stehend. Gute Schn. u. Gr. III

Frau Hedwig Wagner (*Kiese 1919*) T.-H. Centifolienrosa mit sehr langer spitzer Knospe. Befällt nicht vom Meltau. Angenehmer Duft u. Reichblütigkeit machen sie zu einer gesuchten Rose für alle Zwecke. III

Frau Ida Münch (*W. Beschnidt, Verk. Münsch & Haufe 1918*) T.-H. Lang gestreift, edel geformt, goldgelb, hält sich sehr lange. Wuchs kräftig, Belaubung dunkelgrün und gesund. Gute Schn. und Tr. II

Frau Karl Druschki (*P. Lambert 1901*) Rem. Reinweiß, sehr groß, reichblühend, sehr stark wachsend. Schn., Tr. u. Gr. II

Frau Marg. Möller (*Poulsen 1911, Verk. Teschendorff*) T.-H. Bl. dunkelrosa mit hellem Rand, stark wachsend. Schn. u. Tr. II

Freiburg II (*Dr. Krüger 1917*) T.-H. Bl. groß, ganz hervorrag. schöne Form gut haltbar, willig aufblüh., pfirsichrosa. Wuchs aufrecht, kräftig, langstielige Bl. bringend, gesund, gut belaubt. Eine der wertvollsten Rosen. Tr., Schn. u. Gr. I

Freiherr v. Marschall (*P. Lambert 1903*) Tee. Dunkelkarmes. rot. Gr. II

Friedrichsruh (*Türke 1908*) T.-H. Bl. groß, fl., dicht gef., dklr., sehr reichbl. Gr. I

Friedensrose (*Ulbrich 1917, Verk. Victor Teschendorff*) Rem. Bl. reinweiß, Wuchs kräft., jedoch bild. sie nicht so lange Triebe wie Frau Karl Druschky. Guter Blüher. Gute Gruppenrose, a. für Treiberei geeig. III

Gartendir. Ries (*J. C. Schmidt 1916*) T.-H. Rosa mit silbrigem Schein, am Grunde gelbl. durchscheinend, die Blumenblätter sind am Rande zurückgeschlagen. Der Wuchs ist kräftig. Schn., Tr. u. Gr. . . . II

General Jacqueminot (*Roussel 1852*) Rem. Bl. lebhaft leuchtendrot mit samtig; bekannte Treibrose für Frühtreiberei. I

General Mac Arthur (*T. G. Hill 1906*). Bl. groß, glänzend scharlachrot, vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. Herbstblüher. Eine der gesund. Rosen. II

Preisgruppe

General Snijders (*Leanders & Co. 1917*) T.-H. Bl. leuchtend karmin mit korallenrot. Langstielig, freudig wachsende Sorte. Schn., Gr. u. Tr. II

General Superior Arnold Janssen (*Leenders 1911*). Bl. karminrot auf lang. Stielen stehend. Tr., Schn. u. Gr. II

Generalin Isenbart (*P. Lambert 1916*) T.-H. Bl. kegelförmig, groß, gut gefüllt, feste Petalen, Rückseite gelblichweiß, rosa berandet, innen kupfrigrosa, duftend, Wuchs aufrecht. Schn. u. Gr. II

Georg Arends (*W. Hinner 1910*) Rem. Dunkelrosa Druschky, starkwüch., erstklassige Tr. u. Schn. mit vorzüglichem Duft I

George Dickson (*A. Dickson 1912*) Rem. Bl. sehr groß, samtig karminschwarzrot, gefüllt. Wuchs sehr kräftig, sehr stark wachs. empfehlenswerte dunkelrote Tr., Schn. u. Gr. II

Geo C. Waud (*A. Dickson 1910*) T.-H. Bl. orange zinnoberrot, sehr leucht. und haltbar. Gute Gr., Schn. u. Tr. I

Gladys Holland (*Sam Mc. Gredy & Sons 1916*) T.-H. Leicht rosa mit orange u. gelb. Bl. sehr groß, gefüllt, stets aufblüh. Sehr empfehlenswert II

Gloire de Dijon (*Jacotot 1853*) T. Sehr reichblüh. lachsgelbe Rose. Schn., Tr. u. hohe Gr. II

Gloire de Hollande (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Schwärzl. schattiert, rot, sehr große tadellos geformte Blumen, gut gefüllt u. gut haltbar. Wuchs aufrecht u. stark. Eine sehr empfehlenswerte Prachtrose II

Gloire Lyonnaise (*Guillot 1885*) T.-H. Bl. chromgelb, spitzknospig. . . I

Gloire Ched. Guinoisseau (*Ched. Guinoisseau & Pajolnie 1910*) Rem. Bl. groß von edler Form, leucht. blutrot. Starkwachsend und reichblüh., gute Schn., Tr. und Gr. I

Golden Emblem (*Sam. Mc Gredy & Son 1917*) L.-H. Rein zitronensonnengelb, stets die schöne gelbe Farbe halt., starkwüchsig, sehr groß. Ausgezeichnete Rose für alle Zwecke II

Golden Ophelia (*B. R. Cant & Sons 1918*) T.-H. Goldgelb, ganz reine Farbe. Weltrose. Sehr stark und aufrecht wachs., ungewöhnlich dankbar blüh., auch im Herbst. Sehr empfehlenswerte Rose f. alle Zwecke III

Gorgeous (*H. Dickson 1916*) T.-H. Bl. sehr groß, rundl. gebaut, gut gefüllt, dunkelorangegelb, kupfriggelb angehaucht mit kupfergelb. Adern, ganz einz. schöne Bl. Starkwachs., reichblüh., gut belaubt. Tr., Schn., G. II

Grace Darling (*Bennett 1884*) T.-H. Rahmfarbig, pfirsichrot, sehr reichblüh. Gute Gr. u. Schn. I

Gruß an Dresden (*Türke 1912*) T.-H. Bl. leucht. feuerrot. Sehr reichblüh, spitze Knospe, sich willig öffnend. Gute Gr. u. Tr. II

Gruß an Teplitz (*Geschwind 1898*) Moosr. Bl. scharlachrot m. bräunl. Samt. Sehr reichblühend, starkwachsende Gr. Herbstblüher. II

Gustav Grünerwald (*P. Lambert 1903*) T.-H. Bl. leucht. karminrosa, innen gelblich. Schn. u. Gr. II

Hadley Rose (*E. G. Hill 1914*) T.-H. Bl. sehr edel geformt, gut gefüllt, sich stets willig öffnend, sehr haltbar, dunkelblutrot mit schwarzer Schattierung, gut duft. Lange kräft. Stiele bild. Laub völlig krankheitsfrei. Eine der wertvollst. roten Rosen. Vorzügl. Schn., Tr. u. Gr. II

Harry Kirk (*A. Dickson 1908*) T.-H. Bl. samtigschwefelgelb. Wuchs kräft., ständig blühend, Knospe lang, vorzügliche Gr., Schn. u. Tr. . . . II

Hawlmark Crimson (*A. Dickson & Son 1920*) T.-H. Karmesinrot bis scharlachrot, gut duftend, Pflanze kräftig, gut verzweigt, reichblühend. Gute Gr., Tr. u. Schn. II

Hawlmark Scarlet (*A. Dickson & Sons 1923*) T.-H. Bl. leuchtend scharlachrot ohne Nebenton, angenehm duftend, Pflanze kräftig wachsend, gute Gruppenrose VII

Heldengruß (*Kiese 1920*) T.-H. Eine aufr. wachs. Friedrichsruh, als Gr. durch die starke Füllung und lang anhalt. Flor sowie gleichm. hoh. Wuchs ein Schaustück. dunkelblutrote Farbe. Gr. u. Schn. . IV

Helvetia (*E. Heizmann 1912*) T.-H. Bl. rötlichrosa mit silbern. Schein, gute Schn., Tr. u. Gr. II

H. E. Richardson (*H. Dickson 1914*) Rem. Bl. tief samt. dunkelrot, guter Herbstblüher. Wuchs kräftig und gesund. I

Preisgruppe

Heinrich Münch (*Verk. Münch & Haufe 1911*) Rem. Bl. sehr groß, gef., zartrosa, robust. Wuchs. Topf- u. Kastentreibrose, bes. für sp. Treib. II
Hermann Neuhoff (*Neuhoff 1923*) T.-H. Aehnlich Gen. S. A. Janssen, schwärzlich dunkelrot. Tr., Schn. Gr. IV
Hermosa (*Marchesseau 1840*) Mon. Bl. mittelgroß, voll, zartrosa. Sehr reichblühende Gruppen- und Topftreibrose II
Herzogin von Calabrien (*P. Lambert 1915*) T.-H. Bl. lang, groß u. spitz, rein rahmw., Mitte schwefelg. Zur Bind., f. Schn., Tr. u. Gr. vorz. geeig. II
Herzogin Marie Antoinette (*Jacobs 1911*) T.-H. Bl. orange, goldfarb., lange Knospe. Eine der schönst. gelb. Teehybrid-Rosen. Gr., Schn. u. Tr. II
Hindenburgrose (*Zücht. Kiese, Verk. Plöttner 1916*) T.-H. Bl. leuchtend karminrot. Wuchs kräftig, gesund, sehr reichblühend, gut remontierend, sehr gesundes Laub. Gute Gr. II
Hofgärtner Kalb (*Fellberg-Lcclere 1913*) Mon. Bl. gefüllt, duft., leucht. karminrosa, eine herrl. Färbung, ist eine Gruppenrose I. Ranges II
Horace Vernet (*Guillot 1866*) Rem. Bl. kugelförmig, samtig dunkelrot, kräftig wachsend, gute Tr., Schn. u. Gr. II
Hortulanus Budde (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Feurig orangerote Farbe mit orangegelb. Schn., Tr. u. Gr. III
Hortulanus Fiet (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Goldgelb ohne jed. Nebenton. Sehr große eiförmige Blume. Pflanze stark u. aufrecht wachs. mit herrlich glänzendem Laub. Für alle Zwecke II
Hugh Dickson (*A. Dickson 1905*). Bl. glänz. karmin, scharlachrot schatt., groß und schön geformt. Wuchs kräftig, reichblüh., sehr gut Farbe haltende Tr., Schn. und hohe Gr. II
Independence Day (*Bees Ltd. 1920*) L.-H. Goldg. m. kupfr. rosa. Sch. Farb. II
Irish Fireflame (*A. Dickson & Sons 1913*). Goldgelb mit blutrot übergossen. Bl. groß, ganz einfach III
James Veitch (*E. Verdier 1865*) Moos. Bl. mittelgroß, gefüllt, dunkelschieferfarbig, violett mit feuerrot, sehr reichblühend III
Janet (*H. Dickson & Son 1915*) T.-H. Sehr große gute Form, haltb., gef., goldigockergelb. Pflanze stark wachs., dankbar blüh. mit gutem Laub, wertvolle Rose. Schn., Tr. u. Gr. I
Jaune Bicolore (*Autriche*) L. Bl. mittelgroß, einfach, safranrot, frühbl. herrl. Sehr empfehlenswert als Strauch-, Hecken- u. Spalierrose . III
Jean C. N. Forestier (*Pernet-Ducher 1920*) L.-H. Karminlack mit orangefeuerrot u. gelb nuanc., stark winterhart, buschig, Bl. groß. Prachtr. II
Jean Liabaud (*Liabaud 1875*) Rem. Bl. sehr groß, samtig karmin . . I
Johanna Sebus (*Dr. Müller 1899*) T.-H. Bl. kirschkarm. mit silb. Schein. Schn., Tr. u. Gr. I
Jonkheer J. L. Mock (*Leenders 1909*) T.-H. Außen karminrosa, innen weiß. Bl. sehr groß. Schn., Tr. u. Gr. I
Josephine (*Paul 1914*) T.-H. Bl. sehr groß, fest gefüllt, goldgelb, nach dem Rande weißlich. Tr., Schn. u. Gr. I
Juliet (*Will. Paul & Son 1911*) L.-H. Farbe stumpf dklkrebsrot, Rückseite der Blumenblätter altgold. Eine wunderbare, noch nicht vorhandene Farbe. Gute Tr., Schn. u. Solitär-Rose III
J. G. Glassford (*H. Dickson 1921*) T.-H. Aehnl. George Dickson, Bl. riesig groß, gef., haltb., schwärzlichrot, duft., fast an jedem Trieb blüh. IV
Kaiserin Aug. Viktoria (*Lambert 1891*) T.-H. Blendend weiß mit grünlichgelbem Grund. Vorzügl. Schn., Tr. u. Gr. II
Kaiser Franz Joseph (*P. Lambert 1915*) L.-H. Bl. hell goldgelb, stark duftend. Pflanze wachsend wie „Lyon-Rose", von der sie abstammt II
Kaiser Wilhelm II. (*Jacobs 1909*) T.-H. Bl. karminrot, Wuchs mittelstark. Gr. u. Schn. II
Kanarie *H. A. Verschuren & Zonen 1919*) L.-H. Reindklgelb, gut f. a. Zw. III
Käthe Hetschold (*Hetschold 1920*) T.-H. Hellgelb, gute Schn., Gr. u. Tr. III
K. of K. (*A. Dickson & Sons 1917*) T.-H. Sammetartig schwarzrot, in der Art wie Red letter Dav. Bl. halbgefüllt I
Kootenay (*A. Dickson & Son 1917*) T.-H. Weißlichgelb. Schn., Tr. u. Gr. II
Königin Carola (*Türke 1903*) T.-H. Bl. seidenartig rosa, sehr reichblühend. Gute Schn., Gr. u. Tr. II

Preisgruppe

Königin M. Therese (*P. Lambert 1916*) T.-H. Sehr groß, gut öffnend, sehr haltbar, lackrot b. karminrot. Ganz hervorrag. Farbenr. Gr. Schn., Tr. II

Königin Viktoria v. Schweden (Züchter *Ries*, Verk. *V. Teschendorff 1919*) T.-H. Bl. safrangelb u. geht im Verblühen in zartlachsrosa über. Sie ähnelt etwas der Ophelia, nur ist sie stärker wachsend. Das Laub ist glänzend u. sehr gesund. Sie ist als Schnitt- u. Versandrose außerordentlich geeignet, auch gute Gr. III

Kronprinz Wilhelm (*P Lambert 1916*) T.-H. Sehr groß, sehr gut gefüllt, becherförmig, gelblich bis rosarot, gute Gr. II

Kynast (*Dr. Krüger 1917*) T.-H. Groß, becherförmig, haltbar, gefüllt, dklrot mit sammetartigem Schein. Gute Rose für alle Zwecke . . II

Lady Ashtown (*Dickson 1905*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, reinrosa, gute Treib- und Schnittsorte, sehr zu empfehlen I

Lady Greenall (*A. Dickson 1911*) T.-H. Bl. groß, mit spitzer Mitte, safranorangegelb auf rahmweiß. Grunde. Rückseite der Petalen kupferrosa. Sehr reichblühende Schn. u. Tr. I

Lady Hillingdon (*Lowe & Shawyer 1911*) T.-H. Bl. orange-aprikosengelb, mittelgr., lange Form. Pflanze kräftig u. reichbl. Ausgez. Schn., Tr. u. Gr. I

Lady Inchequin (*A. Dickson 1922*) T.-H. Bl. scharlachrot, kräftig und stark wachsend VII

Lady Maureen Stewart (*A. Dickson & Sons 1920*) T.-H. Farbe ganz feurig, samtartig, scharlachrot bis orange-kastanienbraun, Bl. gefüllt, lange haltend IV

La France (*Guillot 1867*) T.-H. Bl. silbrigrosa, vorzüglich duftend, eine der bekanntesten Rosen für alle Zwecke II

La Toska (*Schwartz 1900*) T.-H. Bl. schön, zartrosa, auf langem, kräftigem Stiel. Schn. u. Gr. II

Laurent Carle (*Pernet-Ducher 1907*) T.-H. Bl. sehr groß, gef., glänz., scharlachrot bis karmin, lange Knospe, Vorzügl. Gr., Tr. u. Schn. . . . II

Le Progrès (*Pernet-Ducher 1904*) T.-H. Nankinggelb, groß, kelchförmig, gute Gr. u. Schn. II

Leuchtfeuer (*Kiese 1910*) Mon. Bl. ziemlich groß, leucht. scharlachrot, blüht einzeln und in Büscheln. Eine prächtige Gr. II

Liberty (*H. Dickson 1912*) T.-H. Bl. glänz. karmesinrot, reichbl. Schn. u. Tr. II

Lieutnant Chauré (*Pernet-Ducher 1910*) T.-H. Bl. dkl. samtigkarmin, kräft. Stiel. Vorzügl., Herbstschnittr., auch für Treiberei bestens geeignet. II

Louise Criner (*C. Chambard 1919*) T.-H. Bl. reinweiß, gut gefüllt, sehr wüchsig, fortwährend blühend. Schn., Tr. u. Gr. III

Louise Kath. Breslau (*Pernet-Ducher 1912*) L.-H. Krebsrot mit kupfrig orangegelb. Eine vorzügliche Schn. Tr. u. Gr. II

Lord Charlemont (*M. Gredy 1922*) T.-H. Blut- u. karminrot, gut, starkwachs., m. gesund. Laub, sehr blühwillig, gute Schn., Tr. u. Gr. VII

Los Angeles (*Howard & Smith 1918*) T.-H. Feuerrot mit orange u. goldgelb, gut duftend, sehr empfehlenswerte Schn. u. Gr. III

Ludwig Möller (*Kiese 1915*) Rem. Bl. sehr groß, fein geformt, duftend, leucht. gelb. Wuchs sehr stark, reichblüh., meist nur an alt. Holze II

Lyon-Rose (*Pernet-Ducher 1908*) L.-H. Groß gefüllt, krabbenrot mit lachsgelb, große schöne Knospen, außerord. reichblüh.. Tr., Schn. u. Gr. I

Mabel Drew (*A. Dickson 1912*) T.-H. Groß, dklrahmgelb, in kanariengelb übergehend, wohlriech. Wuchs stark aufrecht, Schn., Tr. u. Gr. II

Mabel Morse (*Sam. M. Gredy & Son 1922*) T.-H. Bl. groß, ähnlich „Golden Emblem", rein sonnengelb. Pfl. aufrecht wachsend, gesund belaubt VI

Mad. Abel Chatenay (*Pernet 1895*) T.-H. Bl. mittelgroß, karminrosa mit salmfarben. Sehr reichblühend. Topf, Schn. u. Gr. I

Mad. Bérard (*Levet 1871*) T. Bl. dunkel lachsgelb mit rosa, stark wüchsig, sehr reichblühend. Schn. u. Gr. II

Mad. Butterfly (*E. G. Hill Co. 1919*) T.-H. Feurigrosa mit aprikosenrosa u. goldgelb. Eine hervorrag. Neuheit m. gut. Eigensch. f. alle Zwecke VI

Mad. Carol. Testout (*Pernet-Ducher 1891*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, seidenartig frischrosa. Bevorzugte Tr., Schn. u. Gr. II

Preisgruppe

Mad. Ed. Herriot (*Pernet-Ducher 1913*) L.-H. Korallenrot mit gelb und safranrosa in krabbenrot übergehend. Sehr reichblühende Gr., Tr. u. Schn. Eine der schönsten Farbenrosen II

Mad. Falcot (*Guillot 1858*) T. Bl. nankinggelb, sehr reichblühende Sorte. II

Mad. Gabriele Luizet (*Liabaud 1877*) Rem. Bl. seidenartig rosa, sehr wohlriechend, reichblühende Tr. I

Mad. Honore Defresne (*Levet 1887*) T. Bl, dklgelb mit kupfer, reichbl. II

Mad. Jenny Gillemot (*Pernet-Ducher 1905*) T.-H., nankinggelb, innen safranfarben, schöne lange Knospe. Reichbl. Schnitts. Gute Gr. u. Tr. I

Mad. Jules Bouché (*Croibier 1910*) T.-H. Bl. weiß mit lachsfarben, gut gef., auf lang. Stiel., starkwachs., eine der besten weißen Schn., Tr. u. Gr. II

Mad. Jul. Gravereaux (*Soupert 1900*) T. Bl. gelb mit pfirsichrosa, starkwüchsig, schöne lange Knospe. Schn. u. Tr. II

Mad. Jul. Grolez (*Guillot 1897*) T.-H. Bl. groß, leuchtend chinesischrosa, vorzügliche Farbe, sehr gute Gr. I

Mad. Léon Pain (*Guillot 1905*) T.-H. Bl. fleischfarbigrosa mit orangegelber Mitte. Schn. u. Gr. Sehr gesund und stark wachsend I

Mad. Maurice de Luze (*Pernet-Ducher 1904*) T.-H. Bl. dkl. leucht. rosa, Mitte purpurkarmin. Farbe vorzügl. halt. Empfehlensw. Schn., Tr. u. Gr. I

Mad. Melanie Soupert (*Pernet-Ducher 1907*) T.-H. Bl. rotgelb, am Grunde karminrosa, reichblühend, gute Schn., Tr. u. Gr. II

Mad. Montet (*Liabaud 1880*) Rem. Bl. s. gr., zt. hellrosa, will. Blüh. Gut. Tr. I

Mad. Pizay (*C. Chambard 1920*) T.-H. Bl. salmfarbig aurora, sehr groß, Knospe hell inkarnatrot. Pflanze kräftig, gedrungen, reichblühend. Gute Schn. u. Gr. VI

Mad. Ravary (*Jos. Pernet 1900*) T.-H. Bl. groß, orangegelb, gesundes Laub. Gute Rose für alle Zwecke I

Mad. Seg. Weber (*Soupert 1908*) T.-H. Bl. zartlachsrosa, Mitte leuchtend, schalenförmig. Knospe spitz. Gute Schn., Tr. u. Gr. II

Mad. Victor Verdier (*E. Verdier 1863*) Rem. Bl. groß, gefüllt, leuchtend karminrot, kräftiger Wuchs. Tr. u. Schn. I

Mlle. Franziska Krüger (*Nabonnand 1879*) T. Fleischf. m. kupfriggelb. Gr. II

Magna Charta (*W. Paul 1876*) Rem. Bl. s. groß, reinrosa. Bek. willige Tr. II

Maman Cochet (*Cochet 1893*) T. Bl. s. groß, gefüllt, leucht. rosa. Bel. T. II

Maréchal Niel (*Pradel 1864*) T. Bl. sehr groß, dunkelgelb, sehr wohlriechend, stark wachs. Schn. u. Tr. II

Marie Adelheid v. Luxemburg (*Soupert & Notting 1912*) L.-H. Bl. ein herrliches dunkelorangegelb. Farbe hält sich vorzügl. Wuchs kräftig u. gesund, ist eine gute dunkelgelbe Schn. u. Tr. I

Marie Baumann (*Baumann 1863*) Rem. Bl. s. groß, dicht gefüllt, kugelförmig, lebhaft leuchtend rot I

Marie van Houtte (*Ducher 1872*) T. Bl. groß, gef., gelbl. weiß, rosa berand. II

Margaret Dickson Hamill (*A. Dickson & Sons 1915*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, dunkelorangegelb, herrl. Farbe. Wuchs stark, gesund. Laub. Sehr empfehlenswerte Schn., Tr. u. Gr. I

Marquise de Sinéty (*Pernet-Ducher 1907*) T.-H. Bl. rötl. ockergelb, eigenartige wundervolle Farbe. Gr. u. Liebhaberrose II

Maud Cuming (*Alex. Dickson & Sons 1923*) L.-H. Bl. pfirsichblütenrosa mit korallenrot schattiert. Pflanze kräftig, reichblühend, dunkelgrün belaubt. Prachtvolle Farben-, Gr. u. Schn. VII

Méha Sabatier (*Jos. Pernet-Ducher 1916*) T.-H. Bl. glänzend karmesin, groß, gefüllt. Pflanze kräftig, reichblühend. Gute Gr. III

Melody (*Alex. Dickson & Sons 1911*) T.-H. Bl. dunkelsafrangelb, reichblühend. Tr. u. Schn. II

Mevrouw Smits Gompertz (*M. Leenders & Co 1917*) T.-H. Kupfrigorange, gesundes Laub, gute Gr. u. Schn. II

Miss C. E. van Rossem (*H. A. Verschuren & Zonen 1919*) T.-H. Samtig blutrot, gut gefüllt, sehr haltbar. Schn., Tr. u. Gr. III

Miss Willmott (*S. M. Gredy & Son 1917*) T.-H. Zitronengelb, gute Schn. u. Tr. I

Mrs. Andrew Carnegie (*L. Cocker & Son 1914*) T.-H. Bl. weiß, gefüllt, wohlriechend. Schn., Tr. u. Gr. I

Preisgruppe

Mrs. Aaron Ward (*Pernet-Ducher 1908*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, indischgelb. Gute Schn., Tr. u. Gr. I

Mrs. Arthur Munt (*Dickson 1910*) T.-H. Bl. tiefrahmgelb b. weiß, pfirsichfarben, sehr reichblühend, wohlriechend, gute Schn., Tr. u. Gr. . . I

Mrs. Beckwith (*Pernet-Ducher 1922*) L.-H. Bl. rein goldgelb, auf langem, kräftigem Stiel, sehr haltbar. Schn., Gr. u. Tr. VI

Mrs. Bryce Allan (*A. Dickson & Son 1916*) T.-H. Bl. karminrosa, gut duftend, kräftig wachsend. Schn., Tr. u. Gr. III

Mrs. Charles Lamplough (*S. M. Gredy & Son 1920*) T.-H. Bl. milchweiß, große edle Blume. Pflanze stark u. aufr. wachs. Gute Schn., Tr. u. Gr. IV

Mrs. Charles Russel (*Waban Conseratories 1914*) T.-H. Bl. sehr groß, lange haltbar, rein leucht. rosenrot, sehr stark washsend, aufrecht. Eine der haltbarsten Schn., Tr. u. Gr. II

Mrs. Courtney Page (*S. M. Gredy & Son 1923*) T.-H. Bl. leuchtend orangekirschrot, duftend. Pflanze kräftig u. starkwachsend. Tr., Schn. u. Gr. VII

Mrs. C. W. Haworth (*Alex. Dicksons & Sons 1919*) T.-H. Aprikosenfarbig m. chromgelb. gute Tr., Schn. u. Gr. II

Mrs. C. W. Dunbar-Buller (*Alex. Dickson & Sons 1919*) T.-H. Hellrot mit karmin geadert. Gorgeousartig. Tr., Schn. u. Gr. III

Mrs. David Baillie (*H. Dickson 1912*) T.-H. Pflanze wüchsig, sehr reichblühend. Bl. becherförmig, gefüllt, leucht. karmoisinrot. Schn. u. Gr. II

Mrs. David M. Kee (*Dickson 1905*) T.-H. Bl. groß, herrl. geformt, rahmgelb. Gr., Schn. u. Tr. II

Mrs. Dunlop Best = Cleveland II (*E. J. Hicks 1914*) Kupfrig gelb, vorzügliche Schnittrose, sehr schönes Laub, auch Tr. u. Gr. II

Mrs. E. Alford (*Lowe & Shawyer 1914*) T.-H. Bl. dunkelrosa, auf starkem, kräftigem langem Stiel stehend. Schn., Tr. u. Gr. II

Mrs. Edward Powel (*P. Bernaix 1910*) T.-H. Bl. samt. feuerrot, Pflanze mittelgr., reichblüh., vollst. meltaufrei, ausgez. Gr., Herbstschnittrose II

Mrs. Farmer (*Jos. Pernet 1918*) T.-H. Gelbaprikosenfarb., gute Tr., Schn. u. Gr. III

Mrs. George Shawyer (*Lowe & Shawyer 1911*) T.-H. Bl. s. groß, gut gebaut, glänz. dklreinrosa. Wuchs s. stark. Eine d. best. Tr., Schn., Gr. I

Mrs. Henry Bowles (*Chaplin Brothers 1921*) T.-H. Bl. korallenrosa ohne Nebenton. Gute Schn. u. Gr. III

Mrs. Henry Morse (*S. M. Gredy & Son 1919*) T.-H. Bl. rosarot schattiert, Außenseite kräftig gefärbt, im Grunde kupfrig gelb. Pflanze stark aufrecht wachsend. Schn. u. Gr. II

Mrs. Henry Winnet (*John H. Dunlop 1922*) T.-H. Kirschkarminrot, edel geformt. Schnittrose ersten Rang. a. z. Treib. u. tür Gruppen geeign. VIII

Mrs. Herbert Stevens (*S. M. Gredy & Son 1910*) T. Bl. weiß, reichbl. Schn. II

Mrs. John Laing (*Bennett 1888*) Rem. Bl. groß, schön gebaut, zartrosa, früh- u. reichblüh. Eine d. best. Rosen f. langstiel. Schn., Tr. u. Gr. I

Mrs. Jos. Hill (*Pernet Ducher 1904*) T.-H., Lachsrosa in kupfrigrosa übergehend, eine ganz wunderbar schöne Farbe. Stark wachsend, sehr zu empfehlen als Gr., Schn. u. Tr. I

Mrs. Muir Mac Kean (*Mac Gredy 1912*) T.-H. Bl groß, karminrot, schöne Form, gut die Farbe haltend, empfehlenswerte Schn., Tr. u. Gr. . II

Mrs. Potter Palmer (*Breitmeyer 1910*). T.-H. Bl. lang, spitzig, schön geformt, lachsrosa II

Mrs. Redford (*S. Mc. Gredy & Son 1919*) T.-H. Bl. orangefarb. Tr., Schn. u. Gr. III

Mrs. Sam. Ross (*Hugh Dickson 1914*) T.-H. Bl. stark gefüllt, glänzende Blumenblätter, hell strohgelb mit hell chamois getönt. Sehr reichblühende Schn. u. Tr. II

Mrs. Wemyss Quin (*A. Dickson & Sohn 1914*) L.-H. Bl. mittelgroß, gut gebaut, rein sonnengelb. Eine vorzügl. Rose für alle Zwecke, mit gesunder glänzender Belaubung II

Mons. Boncenne (*Liabaud 1864*) Rem. Bl. voll, samtig, schwarzpurpur, reich- und spätblühend I

Muscosa Commune. Die gewöhnliche rosa Moosrose mit starkem Geruch und schönster Bemoosung III

Natalie Böttner (*Böttner 1910*) T.-H. Bl. hellgelb, schön gebaut, gute Gr. II

Nederland (*H. A. Verschuren & Zonen 1919*) T.-H. leucht. rot. Tr., Schn. u. Gr. II

Preisgruppe

Nelly Verschuren (*Verschuren & Zon. 1918*) T.-H. Lichtgelb. Schn. u. Gr. II

Noblesse (*S. Mc. Gredy & Son 1917*) T.-H. Aprikosengelb. Schn., Tr. u. Gr. II

Oberbürgermeister Dr. Tröndlin (*E. Kaiser 1904*) T.-H. Farbe zart hellrosa fleischfarbig bis weißlichrosa. Schn. u. Gr. II

Oberhofgärtner Singer (*P. Lambert 1904*) Rem. Reichbl., rein karmin, Gr. I

Old Gold (*Mac Gredy 1914*) T.-H. Altgoldfarbig, gelb, sehr schön, von langer spitzer Form. Gr. u. Liebhaberrose II

Ophelia (*Paul & Son 1914*) T.-H. Bl. lachsfleischfarbig m. rosa, breite u. schöne Form, sehr reichblühend, kräftig wachsend. Eine der wertvollsten Rosen für alle Zwecke II

Otto v. Bismarck (J. *C. Schmidt 1908*) T.-H. Wuchs und Laub wie Mad. Carol. Testout. Farbe hellrosa II

Padré (*B. R. Cant & Sons 1920*) T.-H. Scharl. m. kupferfarb., Tr., Schn. u. Gr. III

Papa Gontier (*Nabonnand 1882*) T. Bl. lebhaft rot mit rosa II

Papa Lambert (*P. Lambert 1899*) T.-H. Bl. reinrosa, Mitte dunkel, kelchförmig. Gute Schn. u. Tr. II

Parkfeuer (*Lambert 1906*). Bl. einfach feurigrot, Laub und Holz rötlich. Pflanze sehr stark wachsend III

Perle des Blanches (*Lacharme 1873*) Noisette. Reinweiße, mittelgroße kugelförmige Doldenblumen. Gr. II

Perle des jardins (*Levet fils 1874*) T. Bl. gr. gefüllt, dunkelkanariengelb II

Persian Yellow (*Willock 1833*) L. Bl. mittelgroß, gefüllt, schön goldgelb, hart. Als Strauch für Hecken und Spaliere zu empfehlen III

Pharisäer (*W. Hinner 1901*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, weißlichrosa m. lachsrosa. Schöne langstielige Tr., Schn. u. Gr. I

Phoebe (*B. R. Cant & Sons 1922*) T.-H. Bl. rahmgelb mit weißer Mitte, sehr langstielig. Pflanze stark und aufrecht wachsend, reichblühend. Schn., Tr. u. Gr. VI

Premier (*E. G. Hill 1919*) T.-H. Bl. karmin kolor., starkwachs. Schn., Tr. u. Gr. III

Président Bouché (*P. Ducher 1917*) T.-H. Sehr groß, gut gefüllt, kupfrigrot. Wuchs kräft., gute Stiele bringend. Empf. Sorte f. alle Zwecke II

Président Cherioux (*Jos. Pernet-Ducher 1922*) L.-H. Krebsrot mit korallenrot auf gelbem Grunde. Pflanze sehr stark wachsend. Schn., Tr. u. Gr. VII

Preußen (*Löbner 1920*) T.-H. Bl. tiefdunkelrot, stark wachsend, eine anerkannt gute Tr., auch für Schn. u. Gr. geeignet III

Prince Cam. de Rohan (*E. Verdier 1861*) Rem. Bl. groß, gefüllt, samtig schwarzrot. Reichblühende Schn. u. Gr. II

Prince de Bulgarie (*Pernet-Ducher 1901*) T.-H. Bl. groß, silbrigrosa m. rötlichgelb schattiert. Sehr schöne Tr. u. Schn. II

Princesse de Béarn (*Lévêque 1885*) Rem. Bl. gefüllt, schön gebaut, schwärzlich hochrot mit zinnoberrot, äuß. reichbl. Schn., Tr. u. Gr. II

Prinzeß Juliana (M. Leenders & Co., 1918) T.-H. Bl. dunkelrot, sehr schön u. haltb., Pflanze buschig, außerordentl. voll u. reichbl., vorzügl. Tr. III

Queen Mary (*A. Dickson & Sons 1913*) T.-H. Bl. mittelgroß, goldgelb, bis zur Hälfte d. Petalen dunkel blutrot. Einzig schöne Farbenrose, sehr gesund. Besonders für Gruppen geeignet II

Radiance (*Cook 1909*) T.-H. Bl. groß, kugelig, leucht. lachskarmin mit opalrosa und kupfriggelb. Schn. I. Ranges. Wuchs kräftig und gesund. Gute Tr. u. Gr. I

Rayon d'or (*Pernet-Ducher 1910*) L.-H. Kupfergelbe, scharlach gestreifte Knospe. Bl. sonnengelb, verblaßt auch bei starker Sonne nicht. Herrliche effektvolle Gr., auch für Treiberei geeignet. II

Red Cross (*A. Dickson & Sons 1916*) T.-H. Leucht. karminrote Farbe, nie verblauend, eine schöne beachtenswerte Rose II

Red letter Day (*Alex. Dickson & Sons 1914*) T.-H. Bl. dunkel blutrot. Gute Schn., Tr. u. Gr. II

Red Star (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Bl. mittelst. gefüllt, feurigrot, nie verblauend, gut haltbar, Wuchs kräftig. Für alle Zwecke geeignet II

Reine Marie Henriette (*Levet 1879*) T.-H. Bl. kirschr., groß, starkwüchs. Gr. II

Reinhard Bädeker (*Kordes 1918*) L.-H. Bl. sattgelb mit kapuzinerroter Schattierung. Glänz. großes Laub. Eine gute Tr. u. Solitärpflanze II

Preisgruppe

Rembrandt (*v. Rossem 1914*) Rem. Bl. sehr groß, lachsfarb. mit orangeroten Reflexen. Laub groß u. lederfarbig. Für Treiberei geeign. II
Rêve d'or (*Ducher 1880*) Noisette. Bl. mittelgr., dunkelgelb, starkrank. II
Revd. F. Page Roberts (*B. R. Cant & Sons 1921*) T.-H. Maréchal Nielgelb, rötlich gestreift III
Richmond (*E. G. Hill 1906*) T.-H. Bl. scharlachrot, gut für amerik. Treiberei, sowie für Frühtreiberei geeignet, auch gute Gr. u. Schn. . I
Robert Betten (*J. C. Schmidt 1920*) T.-H. Bl. rein leucht. dunkelkarminrot, nicht verblauend. Kräftig aufrecht wachsende Schn., Tr. u. Gr. . II
Roger Lambelin (*Veuve Schwartz 1890*) Rem. Samt. karm. weiß, gute Gr. II
Rosa rubiginosa = Schott. Zaunrose. Laub nach reif. Aepfeln duft. Bl. kl., hellrosa. Siehe auch Baumschul-Abteilung: Heckenpflanzen III
Rosa rugosa Regeleana (*Thunberg 1784*) Rosa rugosa. Vollst. winterharter Strauch, Laub dunkelgrün, sehr schön, blüht während des ganzen Sommers. Die Früchte eignen sich vorzügl. z. Einmachen III
Rosa xanthina, Bibernell-Rose. Rosa mit gesundem Laub III
Roseraie de l'Hay (*Cochet 1902*) Rosa rugosa. Bl. dunkelrot, remontier. III
Rose Queen (*E. G. Hill 1912*) T.-H. Bl. lebhaft rosa, Knospe sehr lang, Farbe gut haltend. Tr. u. Schn. II
Rose Marie (*S. Dorner & Sons 1918*) T.-H. Bl. hell rosenrot. Pflanze kräftig, reichblühend. Gute Schn., Gr. u. Tr. IV
Rote Captain Christy (*Perrier 1898*) Rem. Bl. groß dunkelkarmin, vorzügliche Tr. u. Schn. II
Rotelfe (*Tantau 1922*) T.-H. Schwärzl.rot, mittelgr., ges. i. Wuchs. Gr., Schn., Tr. IV
Rübezahl (*Dr. Krüger 1917*) T.-H. Bl. scharlachpurpurrot, prachtvolle rote Farbe, nicht verblauend. Wuchs kräftig, für langen Schnitt geeignet, vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. II
Ruhm v. Steinfurth (*Weigand 1920*) Rem. Rote Druschky gen. Gr., Schn., Tr. II
Sachsengruß (*Neubert 1912*) Rem. Bl. atlasartig zart fleischfarbigrosa auf weißl. Grund. Ein guter Sämling von Druschky. Schn., Tr. u. hohe Gr. II
Salet (*Lacharme 1854*) Moos. Bl. rosa, schön bemoost III
Schleswig-Holstein (*Engelbrecht 1920*) L.-H. Goldgelber Sport von Mme. Ed. Herriot. Gr. u. Schn. III
Sénateur Vaisse (*Guillot père 1859*). Bl. groß, voll, leuchtend rot, kräftig wachsend, reichblühend. Schn. u. Tr. I
Sénateur Mascuraud (*Pernet-Ducher 1909*) T.-H. Bl. groß, gef., kugelig, gelb mit dottergelber Mitte. Vorzügl. Gr., Tr. u. Schn. II
Sensation (*Joseph H. Hill & Co. 1924*). Bl. sehr groß, gefüllt, kräftig, langstielig, scharlachkarmesinrot, schwärzlich schattiert. Pflanze sehr stark aufrecht wachsend IX
Soleil d'or (*Pernet-Ducher 1900*) L. Sehr reichblüh. u. remontierend. Farbe herrlich goldgelb mit rosa, wohlriechend u. sehr widerstandsfäh. III
Sonnenlicht (*Kiese & Co. 1913*) L. Bl. groß, leicht gefüllt, hellkanariengelb, kräft. aufrecht wachs., glänz. dunkelgrün belaubt, reichblüh. III
Souv. de Claud. Pernet (*Pernet 1920*) L.-H. Rein goldgelb, innen dunkler, sehr groß, gefüllt, aufr. wachs., ges. Bel. Ausgez. neue Farbenrose. III
Souv. de G. Beckwith (*Jos. Pernet 1919*) T.-H. Bl. krebsrot mit chromfarbengelber Mitte. Stark wachsend IV
Souv. de Georges Pernet (*Joh. Pernet-Ducher 1921*) T.-H. Bl. prächtig orientrot, außen in cochenille-karmin übergehend, das Ganze gelb überhaucht. Pflanze stark und kräftig wachsend. Schn., Tr., Gr. V
Souv. de Gustav Prat (*Pernet-Ducher 1910*) T.-H. Bl. leicht goldgelb, auch gelbe Testout genannt, spitz geformt. Wuchs stark und gesund, für Treiberei, auch für Schnitt u. Gruppen geeignet II
Souv. de H. A. Verschuren (*H. A. Verschuren & Sons 1922*). Wertvolle T.-H., Bl. sehr groß, auf einzelnem Stiel, kräftig u. aufrecht stehend, tadellose Form, Farbe goldgelb bis orange. Ausgezeichn. Neuheit VII
Souv. de la Malmaison (*Beluze 1834*). Bl. groß, voll, weiß, Mitte zartrosa. Reichblühende Schn.-, Tr.- u. Gr.-Rose III
Souv. de Pierre Notting (*Soupert & Notting 1902*) T. Bl. aprikosengelb m. orangefarben II
Souv. de Prés. Carnot (*Pernet-Ducher 1895*) T.-H. Fleischf. bis reinw. II

Preisgruppe

Souv. de Will. Wood (*E. Verdier 1864*) Rem. Bl. gut gef., schw. purpurrot I

Souvereign. (*B. R. Cant & Son 1922*). Innen kräftig goldgelb, außen dkl. orangerot, gesund im Laub, reichblühend. Gr., Schn., Tr. . . . IV

Sunburst (*Pernet-Ducher 1912*) T.-H. Bl. groß, leucht. kadmiumgelb m. orangegelber Mitte. Knospe lang u. spitz auf langem kräftigem Stiel. Eine der besten gelben Schn.-, Tr.- u. Gr.-Rosen I

Sunstar (*Al. Dickson 1921*) T.-H. Bl. goldgelb m. scharlachrot. Reichblühende Farbenrose III

S. S. Pennock (*W. Kordes Söhne 1922*) T.-H. Bl. kräftigrosa, groß und gefüllt, stark wachsend. Als Verbesserungevon Mrs. G. Shawyer, vom Zücht. bezeichnet, gute Tr.-, Schn.- u. Gr.-Rose IV

Stadtrat Glaser (*Kiese 1911*) T.-H. Schwefelgelb, bringt stets gute Bl., stammt v. Pharisäer, vorzgl. kräftig wachs. Rose für alle Zwecke II

Stern v. Prag (*Berger 1924*) R.-H. Pfl. stark aufr. wachs., gesund belaubt. Bl. sammetartig schwärzlichrot. Neue wertvolle Parkrose VIII

Sylvia (*F. R. Person 1919*) T.-H. Goldgelb, ein stark wachsender Sport von Ophelia, mit den besten Eigenschaften der Muttersorte . . . III

Theano, Zimtrose. Leuchtend rosa III

The Queen Alexandra Rose (*Sam. Mc. Gredy & Sons 1918*) L.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, kapuzinerrot, altgoldgelb an der Rückseite der Petalen, im Grunde rein orange. Herrl. neue Farbe, ähnl. Juliet. III

Triomphe de l'Exposition (*Margottin 1855*) Rem. Bl. groß, gefüllt, leuchtend rot, sehr hart I

Türkes Rugosa-Sämling (*Türke,* Verk. *Teschendorff 1923*). Kreuzung Conrad Ferd. Meyer u. Mrs. Aron Ward. Mit dieser Rose dürfte der erste Schritt zur Erzielung gelber Rugosa-Hybriden getan sein, einer Klasse, die es bekanntlich noch nicht gibt. Der Wuchs ist ähnlich Conrad Ferd. Meyer, während am Laube deutlich sichtbar das edlere Blut zu erkennen ist. Die Bl. sind groß u. dicht gef., die Knospen in schöner langer Form u. spitz. Die Farbe der Knospen ist tief dunkelgelb, oft kupfrig u. geht beim Erblühen ins pfirsichrosa, eine weiche warme Farbe, über. Der Duft gleicht dem Centifolienduft, ist stark und lieblich wie kaum bei einer anderen Rosensorte V

Ulrich Brunner fils (*Levet 1882*) Rem. Bl. groß, kirschrot, beste Sorte für langstieligen Schnitt, vorzügl. Treibrose II

United States (*H. A. Verschuren & Zonen 1918*) L.-H. Bl. zitronengelb. Gute Gr.-Rose III

Una Wallace (*Sam. Mc. Gredy 1921*) T.-H. Bl. kräf. rosa leucht. Edelgebaute Bl. auf kräft. Stiel steh., gesund. Laub. Gute Schn., Tr. u. Gr. IV

van Houtte (*Lacharme 1869*) Rem. Bl. groß, gute Form, dkl. feuerrot mit karm. Sehr gute Tr.-, Schn.- u. Gr.-Rose II

Victor Teschendorff (*Ebeling,* Verk. *Victor Teschendorff 1920*) T.-H. Anerkannt als beste weiße Treib- und Ausstellungsrose mit feinem Rosenduft und gesunder Belaubung. Ausgezeichnet mit 2 Wertzeugnissen I. Klasse. Beste weiße Kasten-Treibrose III

Viscountess Enfield (*Pernet-Ducher 1910*). Blume groß, gef., kelchförmig, altkupferrosa mit gelb, äußere Blumenblätter lebhaft karmin, remontierend, aufrechtstehend. Schn.-, Tr.- u. Gr.-Rose II

W. C. Gaunt (*A. Dickson & Sons 1917*). Schwärzlich rote Bl., mittelgroß, haltbar, eine dkl. rote Richmond I

Weddigen (*P. Lambert 1916*) T.-H. Bl. silbrig lachsrosa, bis zur Mitte lachsrot werdend, gut duftend. Gute Schn.-, Tr. u. Gr.-Rose . . II

Westfield Star (*H. Morse 1920*) T.-H. Atlasweiß bis leicht schwefelgelbe Ophelia, schöne edle Form, kr. wachs., gute Schn., Tr. u. Gr. . . . III

Wilhelm Kordes (*W. Kordes Söhne 1922*) L.-H. Bl. goldgelb m. orange, blutrot m- kapuzinerrot. Eine Kreuzung von Georgeous×Adolf Koschel, kräftig wachsend und dankbar blühend, eine der farbenprächtigsten Neuheiten für alle Zwecke VII

William A. Richardson (*Vve. Ducher 1878*) Noisette. Bl. mittelgroß, ockerfarbig orangegelb II

Preisgruppe

Willowmere (*Pernet-Ducher 1913*) L.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, krebsrot m. gelber Mitte, Rand karminrosa, sich lange haltend, ähnelt der Lyon-Rose, übertrifft sie aber durch aufrechten kräftigen Wuchs und schönes gesundes Laub. Schn.- u. Gr.-Rose II

White Killarney (*Waban Conservatory 1910*) T.-H. Bl. lang, v. herrl. weiß. Farbe, leicht gef., empfehlenswerte Frühtreibsorte I

White Maman Cochet (*Cook 1898*) T e e. Bl. rahmw., Sport v. Maman Cochet II

Xavier Olibo (*Lacharme 1865*) Rem. Bl. samtigrot, reichblühend, duftend I

Türkes Rugosa-Sämling (Wohlriechendste Rose)

Polyantha-Rosen (vielblumige Zwergrosen).

Eva Teschendorff (*Teschendorff 1923*). Diese Sorte ist ein Sport der bewährten Polyantharose Echo und seit mehreren Jahren hier beobachtet. Die Farbe ist ein grünlichgelbes Weiß, fast ebenso, wie Kaiserin Auguste Viktoria. Der Wuchs ist kräftig u. aufrecht. Die Blühwilligkeit ist ausgezeichnet und dauernd, die wunderbare hellgrüne Belaubung und die großen Echo-ähnlichen Blütenballen werden ihr viel Freunde bringen und sie zu einer der beliebtesten Polyantharosen machen. Geeignet ist sie für alle Zwecke, besonders zum Treiben und für feine Gruppen. Sie dürfte die beste weiße Polyantharose sein, die bis jetzt im Handel ist VI

Aennchen Müller (*J. C. Schmidt 1907*). Bl. mittelgr., halbgef., lebhaft dklrosa, besonders für Gruppen geeignet II

Betsy van Nees (*S. van Ryn 1914*). Bl. reinrot, Belaubung hellgrün, frei von Meltau, Wuchs kräftig, ausgezeichnet m. ersten Preisen II

Ein Feld von Eva Teschendorff

Preisgruppe

Eblouissant (*Turbat 1919*). Bl. sammetdklrot, bis heute die dunkelste Polyantha, in schönen großen Dolden blühend, Laub glänzend u. gesund. Wertvollste Polyantha II

Echo (*Peter Lambert 1914*). Diese Sorte ist ein Sport von Tausendschön, aber immerblühend und niedrig bleibend, ganz vorzüglich für Binderei und Gruppen geeignet II

Etoile Luisante (*E. Turbat & Co. 1918*). Bl. korallenrot, kräft. wachs., ges. Pfl. II

Eugène Lamesch (*P. Lambert 1900*). Bl. lcht. gelb, m. rosa schatt., mittelgr. II

Ellen Poulsen (*Poulsen,* Verk. *Teschendorff 1911*). Bl. leuchtend dklrosa, sehr groß, von vorzügl. Duft, Blätter lederartig, glänzend grün, vollst. pilzfrei. Ganz vorzügl. Gr. u. Topftr., auch z. Schnitt geeignet II

Else Poulsen (*Poulsen 1924*). Schönste rosa Polyantha, rosa Sport von der bewährten Polyantharose Rödhätte.

Erna Teschendorff (*Teschendorff 1911*). Diese Rose gilt auch heute noch als eine der besten u. schönsten unter den leucht. roten Polyantharosen. Farbe leucht. karminrot, vorzügl. haltend. Ausgezeichnet mit mehreren Wertzeugnissen u. ersten Preisen. Für Topftreiberei gilt sie bis jetzt als die beste, auch für Gruppen bestens geeignet . . III

Frau Elisabeth Münch (*Münch & Haufe 1921*). Roter Sport von Orléans-Rose, mit allen guten Eigenschaften der Muttersorte ausgestattet ist sie als eine der besten Gruppen- und Treibrosen wegen ihrer ausgezeichneten dunklen Farbe anzusprechen III

Frau Elise Kreis (*Kreis 1913*). Bl. karminrot, Sport von Aennchen Müller, mit den guten Eigenschaften der Muttersorte II

Frau Rudolf Schmidt (*R. Schmidt 1919*). Bl. feurigblutrot, gute Gr. u. Tr. II

George Elger (*Turbat 1912*). Bl. in großen Büscheln, kupfrig goldgelb in hellgelb übergehend, die gelbeste Polyantha. Sehr reichblühend. Tr.-, Topf- und Einfassungsrose II

Gloire de Polyantha (*Guillot 1888*). Bl. lebhaft rosa, mittelgr. Dolden II

Greta Kluis, rosa, vorzügliche Gruppen- und Treibrose II

Gruß an Aachen (*Geduldig 1910*). Polyantha-H., ziemlich großblumig, gelblichrosa mit rot, reichblühend. Sehr empfehlensw. Topf-, Tr. u. Gr. III

Preisgruppe

Jessie (*Merryweather 1909*). Bl. lebhaft kirschzinnoberrot in aufrechten lockeren Dolden. Für alle Zwecke II

Juliana (*H. den Ouden & Zoon 1921*). Bl. zartsalmfarbig. Wuchs und Blühwilligkeit wie Orléans-Rose II

Katharine Zeimet (*P. Lambert 1901*). Kräftig wachsend in aufrechten, lockeren Rispen, Bl. reinweiß II

Kirsten Poulsen (*Poulsen 1924*). Eine ganz bedeutende Verbesserung der Rödhätte, dunkel blutrot.

Lady Reading, Rote Ellen Poulsen (*C. v. Kleef & Co. 1921*). Mit denselben guten Eigenschaften wie die Muttersorte II

Leonie Lamesch (*P. Lambert 1909*). Bl. leicht kupferrot, Mitte hellgelb II

Louise Walter (*Walter 1909*). Bl. porzellanfarbig, rosa geadert, schön, dankbar blühend, gut für Gruppen und Topftreiberei II

Mad. Jul. Gouchault (*Turbat 1913*). Bl. zinnoberrot m. orangezinnoberrot schattiert, wundervolle Farbe. Blätter sehr widerstandsfähig, gesund. Für alle Zwecke II

Mad. Norbert Levavasseur (*Levavasseur 1904*). Bl. karminrot, in Dolden blühend, bekannt. Gr. u. Tr. II

Maman Turbat (*Turbat & Co. 1912*). Bl. dunkel-chinesisch-rosa, eine sehr empfehlenswerte Polyantha II

Marie Pavic (*Alégatière 1888*). Bl. weißlich, reichblühend II

Merveille des rouges (*Dubreuil 1912*). Bl. intens. blend. samtig Karminrot, Blätter lederartig glänz., sehr widerstandsfähig, meltaufrei. Eine prachtv. niedrigbleib. Polyantha, spez. für Grupp. u. Einfass. . . . III

Mrs. Ed. Cavell (*J. Speck 1918*). Bl. tiefdunkelrot, eine der schönsten dunkeln Polyantha, sehr gesund im Laub, reichbl. Wird als dklr. Orléansr. bezeichnet. Für Treiberei und Gruppen bestens geeignet II

Mrs. C. W. Cutbush (*Cutbush 1907*). Bl. mittelgr., gef. nelkenrosa, s. reich in groß. Büsch. blüh. Sport von Mad. N. Levavasseur. F. a. Zw. geeig. II

Orléans-Rose (*Levavasseur 1909*). Bl. geranienrot mit rosarot. Schimmer, Zentrum weiß, Pflanze kräftig, reichblüh., gesund, für alle Zwecke II

Rödhätte [Rotkäppchen] (*Poulsen* Verk. *V. Teschendorff 1911*). Bl. dkl. leucht. rot, von herrl., sich vorz. halt. Farbe. Kann m. ihr. gr., halbgef. Bl. als Polyantha-H. bezeichnet werden. Eine der besten Gr. II

Siegesperle (*Kiese 1915*). Bl. rahmweiß. Wuchs u. Blühwilligkeit wie Louise Walter. Die päonienförmigen Blüten sind für Binderei wie geschaffen. Eine gute Schn. u. Gr. II

Stadtrat Mayn (*Tantau 1919*). Bl. leucht. ziegelrot, stammt von Orléans, Einzelblumen stark gefüllt, groß und schön geformt. Empfehlenswerte Neuheit für alle Zwecke II

Tip-Top (*P. Lambert 1910*). Polyantha-H. Bl. ziemlich groß, untere Hälfte der Petalen kupfrig-orangegelb, Rand gelblichrosa, Mitte weißlichgelb, reichblühend II

Yvonne Rabier (*Turbat 1910*). Bl. reinweiß, gef. von vorzügl. Duft, Blatt glänzend, sehr widerstandsfähig II

Schlingrosen (Rosa multiflora).

American Pillar (*Conrad & Co. 1910*). Bl. 6—10 cm Dchm. in mächtigen Sträußen, zartrosa mit gelben Staubfäden. Hart II

Aglaia (*P. Lambert 1896*). Bl. klein, grünlichgelb, in Büscheln blühend, starkwachsend II

Albéric Barbier (*Barbier 1901*). Wich.-H. Bl. gelblichweiß, stark wachsend. Laub sehr gesund, außerordentl. dklgr. u. glänzend. Sehr empfehlenswert II

Preisgruppe

Climbing Chât. de Clos Vougeot (*Henry Morse 1920*). Bl. dunkelschwarzrot, großblumig, starkwachsend III

Crimson Rambler (*Turner 1893*). Bl. klein, gefüllt, in großen Dolden, lebhaft karminrot, starkwachsend, auch für Töpfe sehr gut . . . II

Dorothy Perkins (*Perkins 1903*). Wich.-H., extra schön, rein lachsrosa, gut gefüllt, blüht in groß. Sträußen starkwachs., winterh., gute Tr. II

Excelsa (*Walsh 1910*). Bl. glänzend, gefüllt, scharlachrot, erregt allgemeine Bewunderung, kräftig wachsend, gute Tr. II

Frl. Oktavia Hesse (*H. A. Hesse 1910*). Die Knospe ähnelt der Kaiserin Aug. Viktoria. Bl. weißlichgelb mit dunkelgelber Spitze, feiner Teeduft, hart, krankheitsfrei, sehr zu empfehlen II



Schlingrosen-Gang

Fragezeichen (*Böttner 1910*). Starkwachsend, schön belaubt, rosa blüh., ähnlich der Hermosa in großen Dolden, vorzüglich als Schling-, wie auch als Topftreibrose II

Graf Zeppelin (*Böhm 1910*). Bl. korallenrot, ein reichblühender Sport von Weigands Crimson Rambler, starkwachsend, hart II

Gruß an Freundorf (*Praskac.* Verk. *V. Teschendorff 1913*). Gl. karminr., halbgefüllt mit weißen Punkten, sich sehr lange haltend, Belaubung gl. dunkelgrün II

Gruß an Zabern (*P. Lambert 1904*). Eine vorzügl. reinweiße frühbl. Schl. II

Heinrich Conr. Söth (*P. Lambert 1919*). Bl. dunkelrot mit weißem Auge, stark und kräftig wachsend, mit gesundem Laub II

Hiawatha (*Walsh 1907*) Wich.-Hybride. Bl. klein, einfach, schön karmesinrot, große Dolden, starkwachsend, Treibrose II

Immerblühende Crimson Rambler (*Flower of Fairfield*) (*Ludorf 1908*). Bl. dunkelrot, blüht reich und andauernd, wächst nicht so stark wie Crimson Rambler, als Topf-, Treib- u. Heckenrose sehr zu empfehlen II

Preisgruppe

Lady Gay (*Walsh 1906*) Wich.-Hybr. Bl. klein, kirschrosa, ziemlich gef., winterhart, ähnlich Dor. Perkins. Treibrose II

Leuchtstern (*J. C. Schmidt 1899*). Bl. leucht. rosa, sehr schöne, starke Pflanzen mit gesundem Laub II

Pauls Carmin Pillar (*Paul & Son 1906*). Starkwachsend, einf. leuchtendrote Blüte, sehr reichblühend II

Pauls Scarlet Climber (*W. Paul 1917*). Bl. dklrot, stark wachs., gesund II

Perle vom Wienerwald (*Praskac.* Verk. *V. Teschendorff 1913*). Bl. rosa, innen karminrosa, nach außen zart nelkenrosa II

Rankende Jessie (*Kiese & Co. 1919*). Bl. dunkelrot, stark wachsend, mit gesundem Laub II

Rankende Louise Catharine Breslau (*W. Kordes 1917*). Kupfrig, in derselben Farbe wie die niedrigbleibende Breslau III

Rankende Mad. Carol. Testout (*Brix* Verk. *Teschendorff 1920*). Bl. dklrosa wie die Muttersorte, eine ausgezeichnete Rankrose III

Rubin (*J. C. Schmidt 1901*). Bl. mittelgroß, leucht. rubinrot, gef., in lockeren Dolden blühend, sehr stark wachsend II

Schloß Friedenstein (*J. C. Schmidt 1915*). Bl. blau, Pflanze stark wachsend, eine sehr gute Schlingrose II

Scandens (*Miller*). Weiß fleischfarbig, dünnhozig, gut schlingend, winterh. II

Sodenia (*Chr. Weigand 1911*). Bl. reinleucht. karm. bis scharlachrot, lockere Dolden. Laub dkl. glänzendgrün, starkwachsend, unempfindlich gegen Meltau. Gute Treibrose II

Silvia (*Paul & Son 1912*). Bl. leucht. zitronengelb bis weiß, stark wachsende und gesunde Pflanzen II

Tausendschön (*J. C. Schmidt 1907*). Bl. zartrosa in groß. lock. Sträußen blühend, für alle Zwecke zu empfehl., besond. auch für Treiberei II

Trier (*P. Lambert 1904*). Blüht an den Triebspitzen bis Herbst. Bl. rahmweiß mit dunkelgelben Staubfäden II

Veilchenblau (*J. C. Schmidt 1910*). Sämling von Crimson Rambler, rosalila, im Verblühen bläulich, stark wachsend II

Wartburg (*Kiese 1910*). Säml. v. Tausendschön. Bl. karminrosa, reichblüh. II

White Dorothy Perkins (*B. R. Cant 1909*). Sport v. Dorothy Perkins, reinw., myrtenähnl. Blume. Sehr empfehlensw. Schling- u. Topftreibrose II

White Tausendschön (*Paul & Son 1913*). Reinweiß, starkwachsend, mit den guten Eigenschaften der Stammsorte. Sport v. Tausendschön III

Uebersicht über das Rosensortiment

nach Farben geordnet.

Abkürzungen: T. = Teerose, Th. = Teehybride, L. H. = Lutea-Hybride, Mon. = Monatsrose, R. = Remontantrose, Rug. = Rugosarose, R.-H. = Rugosa-Hybride, Zimtr. = Zimtrose, Moos. = Moosrose, Schl. = Schlingrose, Poly.-H. = Polyantha-Hybride, Poly. = Polyantharose.

Leuchtend kirschrot

Alfred Colomb	R.
Augustus Hartmann	R.
Charlotte Klemm	Mon.
Crimson Emblem	Th.
Dr. Andry	R.
Evrard Ketten	Th.
Frau Elisabeth Münch	Poly.
Frau Elise Kreis	Poly.
Gen. Soup. Arnold Janssen	Th.
Graf Zeppelin	Schl.
Gruß an Freundorf	Schl.
Heinrich Conr. Söth	Schl.
Jessy	Poly.
Johanna Sebus	Th.
Königin Marie Therese	Th.
K. of K.	Th.
Lady Reading	Poly.
Mad. Norb. Levavasseur	Poly.
Mme. Victor Verdier	R.
Mrs. Charles Russel	Th.
Mrs. Dunbar Buller	Th.
Oberhofgärtner Singer	R.
Orléans-Rose	Poly.
Pauls Carmin Pillar	Schl.
Premier	Th.
Rankende Jessie	Schl.
Reine Marie Henriette	Th.
Richmond	Th.
Robert Betten	Th.
Rödhätte	Poly.
Roseraie de l'Hay	Rug.
Rubin	Schl.
Ruhm von Steinfurth	R.
Senateur Vaise	R.
Stadtrat Mayn	Poly.
Ulrich Brunner	R.

Scharlach- bis purpurrot

Avoca	Th.
Betsy van Nees	Poly.
Camillo Schneider	Th.
Captain Hayward	R.
Captain Kilbee Stuart	Th.
Charles K. Douglas	Th.
Colonel Oswald Fitzgerald	Th.
Com. J. Graveraux	R.
Comt. G. de Rochemure	Th.
C. W. Haworth	Th.
Courtney Page	Th.
Covent Garden	Th.
Crimson Rambler	Schl.
Dora van Tets	Th.
Duc de Wellington	R.
Earl of Gosford	R.
Eblouissant	Poly.
Eclair	R.
Eduard Behrens	Th.
Edward Mawley	Th.
Elisabeth Cullen	Th.
Erna Teschendorff	Poly.
Etoile de France	Th.
Eugène Boullet	Th.
Eugenie Guinoisseau	Moos.
Excelsa	Schl.
Feuerzauber	Monatsr.
Fisher & Holmes	R.
Florence Hasw. Veitch	Th.
Frau Rud. Schmidt	Poly.
Freiherr von Marschall	T.
Gen. Jacqueminot	R.
Gen. Mac Arthur	Th.
Gen. Snijders	Th.
Geo C. Waud	Th.
Gloire Ched. Guinoisseau	R.
Gruss an Dresden	Th.
Gruss an Teplitz	Monatsr.
Hadley Rose	Th.
Hawlmark Crimson	Th.
Hawlmark Scarlet	Th.
Heldengruss	Th.
H. E. Richardson	R.
Hermann Neuhoff	Th.
Hiawatha	Schl.
Hindenburgrose	Th.
Horace Vernet	R.
Hortulanus Budde	Th.
Hugh Dickson	R.
James Veitch	Moos.
J. G. Glassford	Th.
Immerbl. Crimson Ramber	Schl.
Kaiser Wilhelm II.	Th.
Kynast	Th.
Lady Inchequin	Th.
Lady Maureen Stuart	Th.
Laurent Carle	Th.
Leuchtfeuer	Monatsr.
Liberty	Th.
Lieutenant Chauré	Th.
Mad. Jul. Gouchault	Poly.
Marie Baumann	R.
Meha Sabatier	Th.
Merveille des rouges	Poly.
Mrs. David Baillie	Th.
Mrs. Ed. Powell	Th.
Mrs. Henry Winnet	Th.
Mrs. Muir Mac Kean	Th.
Nederland	Th.
Parkfeuer	Parkr.
Pauls Scarlet Climber	Schl.
Preussen	Th.
Prinzess Juliana	Th.
Red Cross	Th.
Red Letter Day	Th.
Red Star	Th.
Roger Lambelin	R.
Rote Capt. Christy	R.
Rübezahl	Th.
Sodenia	Schl.
Stern von Prag	R.-H.
Triomphe de l'Exposition	R.
Van Houtte	R.
W. C. Gaunt	Th.

Schwarzrot

Captain G. Dessirier	Th.
Château de Clos Vougeot	Schl.
Climbing Château de Clos Vougeot	Schl.
Courage	Th.
Etoile de Holland	Th.
Eugène Fürst	R.
Friedrichsruh	Th.
Georg Dickson	R.
Gloire de Holland	Th.
Jean Liabaud	R.
Lord Charlemont	Th.
Miß C. E. van Rossem	Th.
Mrs. Ed. Cavell	Poly.
Mons. Boncenne	R.
Prinz de Béarn	R.
Prince Cam. de Rohan	R.
Rotelfe	Th.
Sensation	Th.
Souv. de Will. Wood	R.
Xaver Olibo	R.

Nuanciert

Capt. Ronald Clerk	L. H.
Cheerful	Th.
Cristata	M.
Diadem	Th.
Frank W. Dunlop	Th.
Jaune Bicolor	L.
Kronprinz Wilhelm	Th.
Leonie Lamesch	Poly.
Madame Pizay	Th.
Mrs. Redford	Th.
Président Bouché	Th.
Président Cherioux	Th.
Radiance	Th.
Rose Marie	Th.
Souv. de Georg Beckwith	Pernet.

Leuchtend und Dunkelrosa

Aennchen Müller	Poly.
Amerika	Th.
Arabella	Th.
Baron A. de Rotschild	R.
Belle Siebrecht	Th.
Bürgermeister Christen	Th.
Cleveland	Th.
Conrad Ferdinand Meyer	Rug.
Dernburg	Th.
Ellen Poulsen	Poly.
Elsie Beckwith	Th.
Emden	Th.
Farbenkönigin	Th.
Frank W. Dunlop	Th.
Frau Marg. Möller	Th.
Greta Kluis	Poly.
Gustav Grünerwald	Th.
Helvetia	Th.
Hermosa	Mon.
Hofgärtner Kalb	Mon.
Jonkheer J. L. Mock	Th.
Leuchtstern	Schl.
Mme. Abel Chatenay	Th.
„ Jul. Grolez	Th.
„ J. Gouchault	Poly.
„ Maur. de Luze	Th.
Mrs. G. Shawyer	Th.
„ E. Alford	Th.
„ Henry Morse	Th.
„ Henry Bowles	Th.
Muscosa commune	Moos.
Papa Gontier	T.
Perle vom Wienerwald	Schl.
S. S. Pennock	Th.
Stadtrat Glaser	Th.
Theano	Zimtr.
Una Walace	Th.
Weddigen	Th.

Hell- und Silberrosa

American Pillar	Schl.
Burgemeester Sandberg	Th.
Captain Christy	R.
Columbia	Th.
Cornelia	Th.
Cristata	Moos.
Dean Hole	Th.
Dora Hansen	Th.
Dorothy Perkins	Schl.
Duchess of Sutherland	Th.
Echo	Poly.
Emmi von Dippe	Th.
Ethel Dickson	Th.
Ethel Somerset	Th.
Fragezeichen	Schl.
Frau Hedwig Wagner	Th.
Freiburg II	Th.
Gartendir. Ries	Th.
Georg Arends	R.
Gloire de Polyantha	Poly.

Heinrich Münch . . . . . R.
Königin Carola . . . . . Th.
Lady Ashtown . . . . . Th.
Lady Gay . . . . . Schl.
La France . . . . . Th.
La Toska . . . . . Th.
Louise Walter . . . . . Poly.
Mad. Carol. Testout . . . Th.
„ Gabriele Luizet . . R.
„ Léon Pain . . . . . Th.
„ Montet . . . . . R.
„ Seg. Weber . . . Th.
Magna Charta . . . . . R.
Maman Cochet . . . . . T.
„ Turbat . . . . . Poly.
Mrs. C. W. Cutbush . . . Poly.
„ John Laing . . . R.
„ Potter Palmer . . . Th.
Otto von Bismarck . . . Th.
Papa Lambert . . . . . Th.
Pharisäer . . . . . Th.
Rankende Mad. Carol. Testout . . . . . Schl.
Rose Queen . . . . . Th.
Rosa xanthina . . . . Bibernell
Sachsengruß . . . . . R.
Salet . . . . . Moos.
Tausendschön . . . . . Schl.
Wartburg . . . . . Schl.

Nuanciert rosa

Betty Uprichard . . . . . Th.
Crissie Mac Kellar . . . . Th.
Deutsche Hoffnung . . . Th.
Edith Part . . . . . Th.
Generalin Isenbart . . . . Th.
Grace Darling . . . . . Th.
Gruss an Aachen . . . Poly.-H.
Mad. Butterfly . . . . . Th.
„ Mel. Soupert . . . Th.
Mevrouw Smits Gomperts Th.
Mrs. Bryce Allan . . . . Th.
„ Jos. Hill . . . . . Th.
Türkes Rug. Sämling . Rug.-H.

Nuanciert gelb

Betty . . . . . Th.
Felix Brix . . . . . Th.
Mad. Bérard . . . . . T.
„ Jul. Gravereaux . . T.
Mlle. Franziska Krüger . T.
Princ de Bulgarie . . . . Th.
Willowmere . . . . . L. H.

Weiss und leicht mit gelb oder rosa nuanciert.

Adolf Koschel . . . . . L. H.
Alberic Barbier . . . . . Schl.
Arthur R. Goodwin . . . L. H.
Aspirant Marcel Rouyer . Th.
Bertha v. Suttner . . . . Th.
Blanche Moreau . . . . . Moos.
British Queen . . . . . Th.
Candeur Lyonnaise . . . T.
Captain F. S. Harvey-Cant Th.
Cechoslavia . . . . . Th.
Coquette des Blanches . . R.
Dainty . . . . . Th.
Edel . . . . . Th.
Edelfräulein . . . . . Th.
Edith Cavell . . . . . Th.
Ellen Willmott . . . . . Th.
Etoile de Luisante . . . . Poly.
Eugène Lamesch . . . . Poly.
Eva Teschendorff . . . Poly.
Fliegerleutn. Bölcke . . . Th.
Franklin . . . . . Th.
Frau Karl Druschki . . . R.
Frl. Oktavia Hesse . . . Schl.
Friedensrose . . . . . R.
Gladys Holland . . . . . Th.
Gruss an Zabern . . . . Schl.
Herzogin von Calabrien . Th.
Josephine . . . . . Th.
Jean C. N. Forestier . . . L. H.
Juliana . . . . . Poly.
Kaiserin Aug. Victoria . . Th.
Katharine Zeimet . . . . Poly.
Königin Vict. v. Schweden Th.
Kootenay . . . . . Th.
Louise Criner . . . . . Th.
Mad. Jul. Bouché . . . . Th.
Marie Pavic . . . . . Poly.
Marie van Houtte . . . . T.
Mrs. Andrew Carnegie . . Th.
Mrs. Charles Lamplough . Th.
Mrs. Courtney Page . . . L. H.
Mrs. C. W. Haworth . . . Th.
Mrs. Herbert Stevens . . Th
Noblesse . . . . . Th.
Oberbgm. Dr. Tröndlin . . Th.
Ophelia . . . . . Th.
Perle des Blanches . . . Moos.
Phoebe . . . . . Th.
Président Bouché . . . . Th.
Rembrandt . . . . . R.
Rosa Rugosa Regeliana . Rug.
Scandens . . . . . Schl.
Schleswig-Holstein . . . . L. H.
Siegesperle . . . . . Poly.
Souv. de la Malmaison . . R.
Souv. de Pierre Notting . T.
Souv. de Prés. Carnot . . T.
Stadtrat Glaser . . . . . Th.
Sunstar . . . . . Th.
Tipp-Topp . . . . . Poly. H.
Trier . . . . . Schl.
Victor Teschendorff . . . Th.
Viscountess Enfield . . . L. H.
Westfield Star . . . . . Th.
White Dor. Perkins . . . Schl.
White Killarney . . . . . Th.
White Maman Cochet . . T.
White Tausendschön . . . Schl.
Yvonne Rabier . . . . . Poly.

Hell- und dunkelgelb.

Adolf Kärger . . . . . L. H.
Aglaia . . . . . Schl.
Alexander Hill Gray . . . Th.
Alice de Rothschild . . . T.
Angele Pernet . . . . . L. H.
Belle Lyonnaise . . . T.
Bouquet d'or . . . . . T.
Christine . . . . . L. H.
Cissie Easlea . . . . . L. H.
Clara Curties . . . . . Th.
Clarice Goodacre . . . . L. H.
Colette Martinette . . . . Th.
Constance . . . . . L.-H.
Duchess of Wellington . . Th.
Feu Jos. Loymanns . . . L. H.
Florenze L. Izzard . . . Th.
Franz Deegen . . . . . Th.
Frau Dr. Krüger . . . . Th.
Frau Ida Münch . . . . Th.
George Elger . . . . . Poly.
Gloire de Dijon . . . . . T.
Gloire Lyonnaise . . . . Th.
Golden Emblem . . . . . L. H.
Golden Ophelia . . . . . Th.
Harry Kirk . . . . . Th.
Herzogin Marie Antoinette Th.
Hortulanus Fiet . . . . . Th.
Independence Day . . . . L. H.
Janet . . . . . Th.
Käthe Hetschold . . . . Th.
Kaiser Franz Joseph . . L. H.
Kanarie . . . . . Th.
Lady Greenall . . . . . Th.
Lady Hillingdon . . . . Th.
Le Progrès . . . . . Th.
Ludwig Möller . . . . . R.
Mabel Drew . . . . . Th.
Mabel Morse . . . . . L. H.
Mad. Falcot . . . . . T.
Mad. Hon. Defresné . . T.
Mad. Jenny Gillemot . Th.
Mad. Ravary . . . . . Th.
Maréchal Niel . . . . . T.
Margarete Dicks. Hamill . Th.
Marie A. von Luxemburg L. H.
Melody . . . . . Th.
Miss Willmot . . . . . Th.
Mrs. Ambroise Ricardo . L. H.
„ Aaron Ward . . . . Th.
„ Arth. Munt . . . . Th.
„ Beckwith . . . . . L. H.
„ David M. Kee . . . Th.
„ Farmer . . . . . Th.
„ Samuel Ross . . . . Th.
„ Wemyss Queen . . . L. H.
Natalie Böttner . . . . . Th.
Nelly Verschuren . . . . Th.
Old Gold . . . . . Th.
Perle des Jardins . . . . T.
Persian Yellow . . . . . L.
Queen Mary . . . . . Th.
Rayon d'or . . . . . L. H.
Reinhard Bädeker . . . . L. H.
Rêve d'or . . . . . L. H.
Reverend F. Page Roberts Th.
Sénateur Mascuraud . . Th.
Silvia . . . . . Schl.
Soleil d'or . . . . . L.
Sonnenlicht . . . . . L.
Souv. de Gust. Prat . . . Th.
„ de H. A. Verschuren L. H.
„ de Cl. Pernet . . . L. H.
Sovereign . . . . . L. H.
Sunburst . . . . . Th.
United States . . . . . L. H.
Will. A. Richardson . . Noisette

Krebsrot und eigenartige Farben

Abendröte . . . . . L. H.
Admiration . . . . . Th.
Beaute de Lyon . . . . L. H.
Elvira Aramayo . . . . L. H.
Flammenrose . . . . . L. H.
Gorgeous . . . . . Th.
Iris Fireflame . . . . . Irish.
Juliet . . . . . L.
Los Angeles . . . . . Th.
Louise Kath. Breslau . . L. H.
Lyon-Rose . . . . . L. H.
Mad. Ed. Herriot . . . L. H.
Marquise de Sinety . . . Th.
Maud Cuming . . . . . L. H.
Mrs. Dunlop Best . . . . Th.
Padré . . . . . Th.
Präsident Cherioux . . L. H.
Rankende Breslau . . . . Schl.
Souv. de Georges Pernet . Th.
The Queen Alex. Rose . . L. H.
Wilhelm Kordes . . . . . L. H.

Bläulich-Fliederfarben

Schloß Friedenstein . . . Schl.
Veilchenblau . . . . . Schl.

Baumschulabteilung.

Obstbäume.

Die verfügbaren Formen (Hoch- und Halbstämme, Busch- und Form-Obst) und deren Preise beliebe man aus den jeweils gültigen Preislisten zu ersehen.

Übersicht über die im allgemeinen verfügbaren Sorten.

Aepfel.

R. = Reifezeit.

Apfel aus Croncels. Sehr empfehlensw. gelber Herbstapfel, reichtr. R. Sept.

Astrachan, Roter. Mittelgr., gut gewürzte Marktfr. Einer der besten Frühäpfel. R. Juli—August.

Astrachan, Weißer. Mittelgroße frühe, sehr gute Markt- und Tafelfrucht, in jedem Boden sehr ertragreich. R. Juli—August.

Bismarckapfel. Gut tragend, sehr groß und prächtig, rot gefärbt, trägt schon am 1jähr. Holze. Schau- und Wirtschaftsfrucht. R. Nov.—Februar.

Bohnapfel, Großer rheinischer. Mittelgr. Wirtschaftsfr. Früh- u. reichtr., unempfindl. geg. Kälte u. Frühfröste. Guter Straßenbaum. R. Dez.—April.

Boikenapfel. Großer gerippter Tafel- und Wirtschaftsapfel, bald und reichtragend, auch in rauhen Lagen. Straßenbaum. R. Januar—April.

Cellini. Große grünlichgelbe, karmesinrote, gestreifte Frucht. Fleisch locker und saftig, reich- und frühtragend. Für jeden Boden und jede Lage geeignet. R. Oktober—November.

Charlamowsky. Frucht mittelgroß, mürbe, weißlichgelb, sonnenwärts rot gestreift. Auch für rauhe Lage und jede Bodenart passend, besonders auch für Formobst geeignet. R. August—September.

Danziger Kantapfel. Frucht mittelgroß, stark gerippt, leucht. karminrot. Sehr reichtragender Rosenapfel mit feinem Fleisch und süßem Weingeschmack, auch für rauhe Lagen geeignet. R. Oktober—Januar.

Eveapfel (Manks Küchenapfel). Mittelgroße, wachsgelbe, sonnenwärts leicht gerötete Frucht, mit süßweinig. Geschm. Sehr früh- u. reichtragend. Für Hausgärten bes. geeign., da der Baum nicht sehr groß wird. R. Okt.—Nov.

Fraas Sommerkalvill. Ziemlich groß, grünlichgelb. Fleisch mürb, angenehm gewürzt, reichtragend, auch für trockenen Boden. R. August.

Geflammter Kardinal. Große bis sehr große gelblichweiße Frucht, rot gestreift. Für Massenanzucht als Tafel-, Markt- und Dörrfrucht bestens geeignet. Für rauhe Lagen anspruchslos an Bod., sehr reich- und frühtr. R. Okt.—Jan.

Gelber Bellefleur. Leuchtend goldgelbe, rötlich angehauchte Frucht. Vorzügliche Tafelfrucht mit würzigem Geschmack. Für bessere Lagen und feuchten Boden geeignet. R. November—April.

Gelber Edelapfel. Regelmäßig gebauter, großer, goldgelber Tafel- u. Wirtschaftsapfel, auch Markt- und Mostapfel, für alle Lagen anspruchslos an den Boden, kräftig wachsend. R. Oktober—Dezember.

Goldparmäne. Bekannter mittelgr. Apfel, vorzügl. Wachser, unempfindlich in der Blüte. Einer der reichtragendsten und einträglichsten Apfel-Sorten. Straßenbaum. R. November—Januar.

Gravensteiner. Große kugelförmige Frucht. Verlangt kräftigen feuchten Boden. Einer der bekanntesten Tafeläpfel. R. September—November.

Jacob Lebel. Sehr große schöne Frucht. Baum wächst sehr kräftig und ist reichtragend. Tafelfrucht. Ausgezeichneter Mostapfel. R. Nov.—März.

Jungfernapfel, roter. Guter mittelgroßer Wirtschaftsapfel, Baum groß, dauerhaft, auch für rauhe Lagen. R. November—Februar.

Kaiser Alexander. Sehr große grünlichgelbe Frucht, die später sonnenseits rot färbt. In jeden, auch trockenen u. rauhen, jedoch geschützten Lagen entwickelt er sich bestens, auch als Formobst gut. R. Okt.—Dezember.

Kalvill, Adersleber. Sehr große Frucht, die auch im April noch guten Geschmack hat, sehr saftig und gut schmeckend. R. Dezember—März.

Königlicher Kurzstiel. Frucht mittelgroß plattrund, goldgelb, sonnenwärts gerötet. Blüht sehr spät und trägt reich und alljährlich. Tafelfrucht ersten Ranges. Eignet sich für alle Formen, liebt kräftigen u. feuchten Boden. Straßenbaum für milde Lagen. R. Dezember—März.

Minister v. Hammerstein. Feine Tafelfr. mit feinst. Wohlgeschmack, sehr reich- und frühtr., besonders auch für Formobst geeignet. R. Dezemb.—April.

Ontario. Früh- und reichtragend, sehr haltbare Früchte, groß goldgelb mit feinem weinsäuerlichen Geschmack. R. Januar—April.

Peasgood Sondergleichen. Schön gelb, rot gestreift, geflammt. Schaufrucht I. Ranges. Bald und reichtragend. Guter Formbaum. R. November bis Januar.

Pepping Ribston. Große bis mittelgroße Frucht, gelblichgrün, sonnenwärts rot gefärbt. Auch für rauhe Lagen geeignet, auf gutem Boden gut und stark wachsend, sehr früh- und reichtragend. R. Januar—April.

Prinzenapfel. Mittelgroß, walzenförmige Frucht. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Für jeden etwas feuchten Boden und selbst rauhe Lagen. Sehr reichtragend. R. September—Januar.

Reinette Ananas-. Goldgelber, sehr saftiger mittelgroßer Apfel. Liebt etwas feuchten Boden und ist nur in geschützten Lagen zu pflanzen, trägt früh und reich. Für Formobst bestens geeignet. R. November—März.

Reinette Baumanns. Große blutrot gefärbte, sehr wertv. Frucht. Für jede Lage und jeden, selbst trockneren und leicht. Sandboden passend. Früh- und reichtragend. Vorzüglich zum Massenanbau und als Straßenbaum. R. Dezember—Mai.

Reinette Gold-, von Blenheim. Große goldgelbe, sonnenwärts leicht gerötete Frucht. Vorzügliche Markt- und Tafelfrucht. Für alle Formen geeignet. Für geschützte Lagen und guten nahrhaften Boden. R. November—März.

Reinette Canada- (Pariser Rambour-Reinette). Große hellgrüne rauhe Frucht, später gelb, sonnenwärts bräunlichrot. Gesunder, sehr fruchtbarer Baum, blüht spät, paßt daher für rauhe Gegenden. Ein gesuchter Handels- und Weinapfel. Empfehlenswerter Zwergbaum. R. Dezember—Mai.

Reinette, Große Casseler. Große grünlich bis goldgelbe Frucht, sonnenwärts gerötet. Gesunder, sehr fruchtb. Baum, vortreffliche Tafel-, Wirtschafts- u. Marktsorte. Reichtrag. in jedem Boden. Straßenbaum. R. Febr.—Aug.

Reinette, Cox' Orangen-. Frucht mittelgroß gelb, sonnenwärts karmesin gestreift. Sehr wohlschmeckend. Reichtragende Sorte, besonders auch für Formobst geeignet. Liebt etwas geschützte Lage und guten Boden. Einer der feinsten Tafeläpfel. R. November—Dezember.

Reinette, Grüne Herbst-. Große hellgrüne, sonnenwärts gerötete Frucht. Liebt feuchten, tiefgründigen Boden, ohne Anspruch auf Lage und Standort, früh- und reichtragend. R. Oktober—Dezember.

Reinette Harberts. Sehr große goldgelbe, mattrot gestreifte Frucht. Für alle Formen geeignet. Straßenbaum, gedeiht in allen Lagen, sehr stark wachsend, bildet schöne Kronen. R. Dezember—April.

Reinette Landsberger. Mittelgroße bis große Frucht, sonnenwärts rötlich verwaschen. Sehr stark wachsend. Straßenbaum für rauhe Lagen und alle Bodenarten. Für alle Formen geeignet u. gleich gut tragend. R. Nov.—Febr.

Roter Eiserapfel. Mittelgroße dunkelrote Frucht. Baum kräftig und reichtragend, auch für hohe und rauhe Lagen, anspruchslos an den Boden. Nur für Hoch- und Halbstamm geeignet. R. Januar—Sommer.

Schöner von Boskoop. Große grüne Frucht, spät. gelb, sonnenw. gerötet. Auch auf weniger gut. Boden noch gut tragend u. in rauh. Klima. R. Nov.—Mai.

Trierischer Weinapfel. Kleine bis mittelgroße, ganz dunkelrote Frucht. Baum sehr starkwüchsig, widerstandsfähig, anspruchslos und sehr fruchtbar. Vorzügliche Mostsorte.

Weißer Klarapfel. Schöne gelblichweiße Frucht. Früh- u. reichtragend. R. Juli.

Birnen.

Andenken an den Kongreß. Sehr große beulige karminrote Frucht, nur für geschützten Stand, jedoch anspruchslos an den Boden. R. Aug.-September.

Boscs Flaschenbirne. Große hellgrüne Frucht. Baum wächst sehr stark und ist sehr fruchtbar auch in rauhen Lagen. Ausgezeichnete Tafel- und Marktfrucht. R. Oktober—November.

Butterbirne, Amanlis. Große gelbgrüne Frucht. Baum trägt reichlich auch in trockenem Boden, verlangt aber geschützte Lage. R. Sept.-Oktober.

Butterbirne, Diels. Sehr große bauchig eirunde Frucht. Baum treibt kräftig und trägt reichlich, auch in rauher Lage bei etwas feuchten Boden gedeiht er noch gut. Vorzügliche Tafel- und Marktfrucht. R. Nov.-Jan.

Butterbirne, Gellerts. Ziemlich große abgestumpfte kegelförmige Frucht. Baum wächst pyramidal, in gutem tiefgrundigen Boden trägt er sehr reich. R. September—Oktober.

Butterbirne, Graue Herbst-. Bauchig, kegelförmige, mittelgroße Frucht. Der überhängend wachsende Baum verlangt nahrhaften Boden. R. Sept.-Okt.

Butterbirne, Hardenponts Winter-. Gr. bauchigbirnförm. Fr. Baum verl. nahrh. Boden, warm geschützte Lage, trägt sehr dankbar. R. Novbr.—Febr.

Butterbirne, Holzfarbige. Große bis sehr große Frucht. Sehr fruchtbar und gut. Verlangt nahrhaften Boden und geschützte Lage. R. Okt.-Nov.

Butterbirne, Merods, (doppelte Philippsbirne). Große, strohgelbe, würzige und schmelzende Birne. Sehr fruchtbar, verlangt warmen und kräftigen Boden. Ia. R. Oktober—November.

Butterbirne, Napoleons. Mittelgroße glockenförmige Frucht. Sehr fruchtbar und außerordentlich reichtragend. Tafelfrucht I. Ranges. R. Okt.-Nov.

Butterbirne, Clairgeau. Große Frucht. Baum treibt mäßig stark und gedeiht in jeder Form und trägt in gutem Boden und in geschützter Lage früh und reich. R. Okt.-Nov.

Clapps Liebling. Große birnförmige, vortreffliche Sommerfrucht. Für geschützte Lagen und guten tiefgründigen Boden bestens geeignet, früh- und reichtragend. Besonders für Formobst geeignet. R. Aug.-September.

Esperens, Bergamotte. Mittelgroße, grüne Frucht. Baum wächst pyramidal und trägt in gutem Boden und warmer Lage sehr früh und außerordentlich reich. R. Jan.-März.

Forellenbirne, Nordhäuser Winter-. Große kreiselförmige oft runde Frucht. Sehr reich- und frühtragend, selbst in rauhen Lagen, verlangt aber guten Boden. R. Dez.-Mai.

Grüne Sommermagdalene. Kleine bis mittelgroße Frucht. Sehr fruchtbar, gedeiht in jedem Klima, liebt aber trock. nahrh. Boden. R. Juli—August.

Gute Graue. Mittelgroße, birnförmige Frucht. Baum wächst gut in jeder Lage u. ist sehr fruchtbar. Straßenbaum. Besonders f. rauh. Klima. R. Aug.-Sept.

Gute Louise v. Avranches. Große, länglich eiförmige Frucht. Außerordentlich früh- und reichtragend ohne Anspruch auf Lage und Boden. Bekannteste und beste Tafelbirne. R. Sept.-Nov.

Herzogin v. Angoulême. Sehr große beulige Frucht. Besonders als Formbaum außerordentlich reichtragend, liebt geschützte Lage. R. Okt.-Dez.

Hofratsbirne. Mittelgroße kreiselförmige Frucht. Baum starkwachsend und fruchtbar, gedeiht in jedem nahrhaften Boden und geschützter Lage. R. Okt.-Nov.

Juli-Dechantsbirne. Kleine, gute und schöne Tafel- und Marktfrucht, vorzüglich zum Einmachen, sehr fruchtbar, nicht empfindlich. R. Juli-Aug.

Köstliche v. Charneu. Frucht groß, kegelförmig. Baum wächst kräftig und gut in allen Formen, verlangt nahrhaften feuchten Boden. Für alle Lagen, auch kaltes Klima geeignet. R. Okt.-Nov.

Le Lectier. Sehr große birnförmige Frucht. Früh- und reichtragend, ähnlich Pastorenbirne, Tafelfrucht. R. Nov.-Jan.

Muskatellerbirne. Klein bis mittelgroße Frucht. Sehr stark wachsend und sehr fruchtbar, anspruchslos an Lage und Boden. R. August-September.

Neue Poiteau. Große, längliche Frucht. Bildet schöne Pyramiden, ist früh- und reichtragend, liebt etwas feuchten Boden. Straßenbaum, für geschützte Lagen. R. Okt.-Nov.

Pastorenbirne. Sehr große birnförmige Frucht. Sehr stark wachsend und reichtragend. Vorzügliche Marktfrucht. R. November—Januar.

Stuttgarter Gaishirtle. Frucht klein, gelbgrün, rote Sonnenseite, saft. Gute Markt- und Konservensorte. Baum stark wachsend, fruchtbar. R. Anfang Sept.

Triomphe de Vienne. Große bis sehr große Frucht. Besonders für Zwergform zu empfehlen. Verlangt guten Boden und geschützte Lage. Sehr früh- und reichtragend. R. August—September.

Vereins-Dechantsbirne. Große gelbgrüne Frucht. Liebt warme Lage und guten Boden, ist dann sehr fruchtbar. R. Oktober—November.

Williams Christbirne. Frucht groß, beulig u. birnf. Völlig anspruchsl. an Boden u. Lage. Für alle Formen geeignet. Früh- u. sehr reichtr. Vorzüglich zum Massenanbau. Für Zwergformen besonders geeignet. R. September

Schweizer Wasserbirne. Mittelgr. Mostbirne, stark wachsend, anspruchsl. fruchtb. R. Mitte Sept.

Kirschen.

a) Süßkirschen.

Frankes wilde (Cossebauder Lokalsorte). Sehr reichtr. R. Ende Juni — Anf. Juli.

Früheste der Mark. Mittelgr., sehr reichtrag., schw. m. dklr. Fl. R. Ende Mai—M. Juni.

Große Prinzessinkirsche. Sehr große, glänz. gelbe Knorpelk. R. Mitte — Ende Juli.

Hedelfinger Riesenkirsche. Große, sehr reichtr. Knorpelk. R. Anf. — Mitte Juli.

Herzkirsche, große schwarze. Sehr groß und reichtragend, wohlschmeckend. R. Ende Juni—Anfang Juli.

Herzkirsche, Kassins frühe. Groß, schwarzrot u. reichtr. R. Mitte — Ende Mai.

Herzkirsche, Koburger Mai-. Mittelgr. schwarzbr. Frucht. R. Ende Mai — E. Juni.

Herzkirsche, beste Werdersche. Groß, reichtr., schw. R. Ende Juni — Anf. Juli.

Knorpelkirsche, große schwarze. Große, festfleischige Versandfrucht. R. Ende Juni—Anfang Juli.

Schöne von Marienhöhe. Sehr große, glänzende schwarze Herzkirsche. R. Mitte—Ende Juni.

b) Sauerkirschen.

Große lange Lothkirsche (Schattenmorelle). Große, leuchtend dunkelrote Frucht. Für Massenanbau. Als Hochstamm, besonders aber als Busch u. Spalier für schattige Stellen. R. Ende Juli—Anfang August.

Königin Hortensia. Sehr große Glaskirsche. Eine der schönsten Tafelfrüchte von ganz vorzüglichem, süßsäuerlichen Geschmack. R. Anf.—Mitte Juli.

Ostheimer Weichsel. Vorzügliche, große schwarzrote Frucht. Sehr reichtr. R. Mitte — Ende Juli.

Schattenmorellen-Büsche für Schrebergärten und zur Anlage von Plantagen hervorragend geeignet und hohe Erträgnisse abwerfend. Pflanzweite $3^1/_2 \times 3^1/_2$ m. — Bedarf pro preuß. Morgen 200 Stück. 1 Busch trägt 80—100 Pfd. — Ertrag pro Morgen 160—200 Ztr.

Pflaumen.

a) Pflaumen.

Aprikosenpflaume. Frucht sehr groß, rundlich, rotbraun, Fleisch gelblich und fest, schöne Dessertfrucht vorzüglich zum Kochen, trägt jährlich sehr schöne Früchte. R. Juli.

Gelbe Eierpflaume. Große, schöne Tafelfrucht. R. Anfang September.

Jefferson. Groß, grünlichgelb, vorzüglich. Sehr reichtragend. R. September.

Katharinenpflaume. Mittelgroß, rundlich, schwarzblau. R. August—September.

Kirkespflaume. Große vortreffliche Tafel- und Marktfrucht, sehr reichtragend. Zum Massenanbau. R. September.

Königin Victoria. Sehr große gelb-violettrote Frucht. Eine vorzügliche fruchtbare Tafelpflaume. R. Ende August.

Ontario. Sehr gr. eiförmige Frucht. Eine der besten früh. Pfl. R. August.

Schöne von Löwen. Große blaue Pflaume von gutem Geschmack. Sehr stark wachsend und reichtragend. R. September.

The Czar. Große blaue Frucht. Sehr wertvoll und lohnend für den Markt, früheste Pflaume. R. Anfang August.

b) Mirabellen.

Mirabelle, Herrenhauser doppelte. Mittelgroß, goldgelb, vorzüglich im Geschmack, reichtragend und empfehlenswert. R. Mitte August.
Mirabelle Metzer. Kleine, gelbe, vorzügl. Einmachefrucht. R. Ende August.
Mirabelle von Nancy. Mittelgroß, gelb, gedeiht überall. R. Mitte August.

c) Reineclauden.

Reineclaude Althans. Mittelgroß, braunrot, mit feinem Geschmack. Sehr früh und reichtragend. R. Anfang September.
Reineclaude, Große grüne. Vorzügliche Einmachefrucht. R. Anfang September.

d) Zwetschen.

Anna Späth. Diese Pflaume besitzt alle vorzüglichen Eigenschaften der Hauszwetsche. Sehr früh- und reichtragend, aber nicht für kalte Gegenden geeignet. R. Ende September.
Dollaner Zwetsche. In Böhmen verbreitet. R. September.
Frühe aus dem Bühlertal. Mittelgroß, dunkelblau. Ungemein früh- und reichtragend. Gute Versandfrucht. R. Ende August.
Frühzwetsche Wangenheims. Mittelgroß, schwarzblau. Eine ganz ausgezeichnete Zwetsche. R. Ende August, Anfang September.
Hauszwetsche, Große blaue. Mittelgroße, ovale, schwarzblaue Frucht. Bekannteste Tafel-, Markt- und Dörrfrucht. R. September—Oktober.
Italienische Zwetsche. Sehr große, ovale, dklblaue Frucht. Eine vorzügl. Tafel- u. Wirtschaftsfrucht, besonders zum Einmachen sehr gesucht. R. September.

Aprikosen.

Ambrosia. Frucht mittelgroß, dunkelgelb, saftreich, süß und gewürzt. R. Juli-August.
Aprikose von Breda. Frucht mittelgroß, gelb, nicht gerötet, ananasartiger Geschmack. R. August.
Aprikose von Nancy. Frucht groß, orangegelb, rot punktiert, von vorzüglichem Geschmack. R. Juli-August.

Andere Sorten auf Anfrage.

Pfirsiche.

Amsden. Frucht mittelgroß, rot. R. Juni-Juli.
Frühe Alexander. Reichtragend, dauerhaft. R. Mitte Juli.
Große Mignonne. Große Frucht, Fleisch sehr saftreich, gewürzt. R. September.
Le Vainqueur (Sieger). Frucht zieml. groß, lebh. rot marmoriert. R. Ende Juli.
Roter Magdalenenpfirsich. Frucht groß, gelb, sehr saftreich und gewürzt. R. bis Mitte September.
Triumph. Frucht ziemlich groß, dunkelgelb, rot marmoriert, süß, leicht gesäuert. R. August.

Andere Sorten auf Anfrage.

Mispeln.

Großfrüchtige. Frucht sehr groß, plattgedrückt, Baum reichtragend, breite Krone.
Riesen-. Frucht glatt, sehr groß, stark wachsend.

Quitten.

Bereczkiquitte. Frucht sehr groß, birnenförmig, sehr mildes und süßes Fleisch, sehr tragbar.
Quitte von Angers. Mittelgroße runde Früchte, stark gerippt, sehr reich und bald tragend.
Riesenquitte von Lescowac. Eine der beliebtesten Quitten, die Früchte sind von vorzüglichem Geschmack und eignen sich besonders zur Bereitung von Gelee und Marmelade, Baum bald- und reichtragend.

Juglans regia (Walnuß).

Sollte wegen ihrer Frucht und ihres hochwertigen Holzes so viel als möglich angebaut werden.

Beerenobst.

Über vorhandene Formen und Preise siehe Preisliste.

Himbeersträucher.

Fastolf. Frucht ziemlich groß, purpurrot, reichtragend.
Goliath. Frucht groß, dunkelrot, besonders reichtragend. R. Juni.
Harzjuwel. Setzt reich große dunkelrote Frucht an, s. saftreich u. wohlschmeck.
Knevetts Riesenhimbeere. Frucht groß bis sehr groß, dunkelrot, reich tragend, Tafel- und Marktfrucht.
Marlborough. Frucht groß bis sehr groß, dunkelrot, süß gewürzt, sehr fruchtbar.
Superlative. Frucht sehr groß, dunkelrot, für Massenanbau besonders geeignet.

Shaffers Colossal. Bastard zwischen einer schwarzen und roten amerikan. Himbeere, macht keine Ausläufer, Frucht groß bis sehr groß, dunkelpurpur.

Brombeeren.

Lucretia. Frucht sehr groß, schwarz, Strauch kriechend. R. Juli.
Theodor Reimers (Sandbrombeere). Frucht groß, länglich, glänzend schwarz, wohlschmeckend, rankend. R. August-September.



Johannisbeer-Hochstamm

Johannisbeeren.

Rote Holländische. Lange Trauben, große Beeren, auf fruchtb. Boden außerordentlich reichtragend, beste Markt- und Tafelfrucht.
Rote Kirch-. Gute ertragreiche Frucht.
Rote Versailler. Langtraubig, sehr große Beeren, dunkelrot.
Weiße Holländische. Frucht gelblichweiss, sehr groß, sehr fruchtbar.
Langtraubige Schwarze. Sehr große glänzende schwarze Beeren, Strauch kräftig wachsend.

Stachelbeeren.

Rote.

Amerikanische Gebirgsstachelbeere. Frucht klein bis mittelgroß, besonders zur Weinbereitung geeignet, spät reifend.
Maurers Sämling. Frucht groß bis oval, borstig, reichtrag., Markt- u. Tafelfrucht, frühreifend.
Rote Preisbeere. Große, eliptische, kahle Frucht, spätreifend.
Rote Triumphbeere. Groß, oval, etwas behaart, sehr fruchtbar, zum Einmachen geeignet, frühreifend.

Grüne.

Früheste von Neuwied. Groß, spärlich behaart, Massensorte, frühreifend.
Grüne Riesenbeere. Sehr große, eliptische Frucht, flaumhaarig, ertragreich, zum Einkochen geeignet, spätreifend.
Hellgrüne Samtbeere. Frucht groß, elliptisch, flaumhaarig, s. ertragr. Tafelfr., mittelfrühr.

Gelbe.

Früheste Gelbe. Kl. b. mittelgr. Frucht, borstig, f. Massenanbau geeign., frühtr.
Hönings Früheste. Mittelgroße, kurzovale, borstige Frucht, s. fruchtbar, frühtrag.
Triumphant, mlttelfrühe, große, längliche, kahle Frucht.

Weiße.

Weiße Triumphbeere. Große eliptische, flaumhaarige Frucht, zum Einkochen geeignet, mittelfrüh.
Weiße Volltragende. Große eliptische, kahle Frucht, sehr tragbar, mittelfrüh.

Edler Wein.

Blauer Trollinger. Trauben sehr groß, rund bis oval, dunkelblau, süß, sehr tragbar, fürs freie Land, beste Treibsorte, nur für warme Lage geeignet. Später
Blauer Portugieser. Traube mittelgroß, Beere mittelgroß, rund, schwarzblau, süß, gute Sorte für warme Lage, gedeiht auch in leichtem Boden noch gut, früher.
Broaland Sweetwater. Traube groß, rund, blaßgrün, süß und angenehm, eine empfehlenswerte Frühtraube fürs Freie.
Foster's White Seedling. Große Traube und Beere oval, hellgelb, süß, gewürzt, dankbare weiße Treibsorte, im Freien nur in günstiger Lage reifend.
Früher Leipziger. Traube mittelgroß, Beere ziemlich groß, länglich grün, Stock genügsam, sehr fruchtbar, Freiland geeignet.
Gros Colman. Traube sehr groß, Beere sehr groß, rund purpurschwarz, süß, wohlschmeckend, wertvolle Treibsorte.
Madeleine angevine. Traube und Beere mittelgroß, länglich rund, grünlich bis weiß, süß und gewürzt, in warmer südlicher Lage sehr tragreich.
Perrantraube. Traube und Beere groß, grüngelb, dünnschalig, starkwüchsig und tragwillig, fürs Freie gut geeignet.
Roter Gutedel. Traube und Beere groß, rund und hellrot, süß und fein gewürzt, fürs Freie bestens geeignet.

Erdbeeren.

Deutsch-Evern. Frucht mittelgroß, Fleisch fest, frühreifend sehr ertragreich.
Königin Luise. Frucht groß, kegelig, dunkelrot, reichtragend und winterhart, frühreifend.
Sieger. Sehr große, lebhaft rote Frucht, saftig, sehr fruchtbar, sehr frühreifend.

Andere Sorten auf Anfrage.

Haselnuß-Sträucher.

Barceloner von Loddiges. Mittelgroß, flachgedrückt, tragbarer Strauch.
Burchardts Zellernuß. Rundlich, spitz, groß, R. September.
Cosford. Dünnschalige, große Frucht, reichtragend. R. September.
Fichtwerdersche Zellernuß. Eiförmig, dünnschalig, reichtragend. R. September.
Gunsleber Zellernuß. Groß, kegelig, bauchig, reichtragend. R. September.
Hallische Riesennuß. Kugelförmig, kegelig, bekannte Sorte. R. September.
Kunzenmüllers Zellernuß. Groß, kurzoval, dünnschalig, mitteltragbar.
Römische Nuß. Bis sehr große, breitkantige Nuß, reichtragend.
Rote Lampertnuß. Eiförmig, dünnschalig, an geschütztem Ort reichtragend.
Vollkugel. Rundl. kegelförmig, sehr tragbar.
Webbs Preisnuß. Sehr große, langovale Frucht, Massensorte, reichtragend. R. September.
Weiße Lampertnuß. Mittelgroß, eiförmig, dünnschalig, reichtragend. R. August

Rosa rugosa Regeleana (Hagebutte).

Vorzügliche Einmachfrucht, zur Marmeladebereitung usw. verwendbar.

Morus alba (Maulbeere).

Wird als Futterpflanze für die Seidenraupenzucht neuerdings wieder viel als Heckenpflanze verwendet, sehr zu empfehlen.

Spargel.

Ruhm von Braunschweig. Beste und bekannteste Sorte, dickstenglig, bringt die reichsten Erträge.

Rhabarber.

Queen Victoria ist infolge seiner außerordentlichen Erträgnisse wohl die beliebteste Sorte zur Kompottbereitung.

Alte Packhalle zur Zeit des Koniferen-Versands

Allee- und Zierbäume.

Alles Nähere über Größen, Stärken und Preise siehe Preisliste.

Acer Negundo argenteo variegatum, weißbunter Eschenahorn. Einer der schönsten Zierbäume, besonders unempfindlich gegen stärkste Sonnenbestrahlung.
„ **platanoides,** Spitzahorn, kräftiger Wuchs, guter Alleebaum, anspruchslos.
„ **plat. globosum,** bildet ohne Schnitt schöne runde Kronen, vorzüglicher Straßenbaum.
„ **plat. Schwedleri,** Schwedleris Blutahorn, junge Triebe blutrot, später dunkelgrün.
„ **pseudoplatanus,** Bergahorn, liebt tiefgründigen feuchten Boden, schöner kräftiger Wuchs.
Aesculus hippocastanum, Roßkastanie.
„ **rubicunda,** rotblühende Roßkastanie.
Betula alba, Birke, eignet sich noch für den leichtesten Boden. Mit ihrem weißen Stamm u. lichtgrünen Belaub. eine Zierde f. jed. Garten.
Crataegus mon. kermesina fl. pl., Rotdorn, überreich blühend, ein herrlicher Zier- und Straßenbaum.
Fagus sylvatica atropurpurea, Blutbuche, herrliche tiefrote Belaubung.
Fraxinus excelsior, Esche.
Hydrangea pan. grdfl., Hortensie. Hoch veredelt als Kronenbäumchen mit ihren im August erscheinenden großen weißen Blütenständen, die dann in rosa übergehen. Schöner Schmuckbaum.
Laburnum vulgare, Goldregen, am besten als Halb- oder Mittelstamm zu verwenden.
Platanus occidentalis, Platane, ein guter Straßenbaum von mächtigem Wuchs.
Populus canadensis, kanadische Pappel, äußerst raschwüchsig.
Prunus Pissardi nigra, Blutpflaume. Im Frühjahr übervoll mit weißen Blüten besetzt, die im Kontrast zu dem dann ausbrechenden tiefdunkelroten Laub stehen.
Prunus triloba, Mandelpflaume — Mandelbäumchen; als Strauch sowohl als Stamm mit seinen früh erscheinenden rosa Blüten beliebter Gartenschmuck.
Quercus americana rubra, amerikanische Roteiche. Schönen glatten Stamm bildend, raschwüchsig, Laub im Herbst herrlich rot.
Quercus pedunculata, Stieleiche.
Robinia hispida, rosenrote Robinie (Akazie), ein beliebter Straßenbaum.
Robinia pseudacacia inermis, Kugelakazie.
Robinia pseudac. Bessoniana, Bessons Akazie. Starkwüchsiger als die inermis und wie diese Kugeln bildend. Guter Straßenbaum.
Robinia pseudacacia, gemeine Akazie mit stark duftenden, im Mai-Juni erscheinenden weißen Blüten, sehr anspruchslos, gedeiht noch auf ödestem Land und Flugsand. Zur Bepflanzung von Böschungen und Halden gut geeignet.
Sorbus aucuparia, gemeine Eberesche. Im Schmucke seiner sich schon im Sommer färbenden roten Fruchtdolden ein schöner und vor allem anspruchsloser Straßenbaum.
Sorbus aucuparia moravica, eßbare Eberesche. Wertvoller Alleebaum von schönem Aussehen, d. scharlachr. B. süß u. genießbar sind.
Syringa vulgaris, veredelter Flieder, als Hoch- o. Halbst. bildet eine große Zierde der Gärten.
Tilia euchlora, Krimlinde. Schöner Wuchs, glänzend dunkelgrüne, sehr widerstandsfähige Belaubung, die ihn zu einem Straßenbaum erster Ordnung macht.
„ **intermedia,** echte holländ. Linde, ebenfalls sehr guter Straßenbaum von hohem, kräftigem Wuchs.
„ **parvifolia,** Kleinblättrige oder Winterlinde.
„ **platyphyllos,** großblättrige oder Sommerlinde, sehr starkwüchsig, schöner Parkbaum.
Ulmus montana, Bergrüster, kräftiger Wuchs, guter Straßenbaum.
„ **vegeta,** starkwüchsige Rüster, äußerst starkwüchsig, schön pyramidal sich aufbauende Krone, einer d. b. Alleebäume, dabei anspruchsl.
„ **campestris Dampieri Wredei,** Goldpyramid.-Rüst,. m. goldg. Belaub., pyram. wachs.
Viburnum opulus fl. pl., Schneeball.

Trauerbäume.

Vorhandene Stärken und Preise siehe Preisliste.

Betula alba pendula, Trauerbirke.
Caragana arborescens pendula, Trauer-caragane.
Fagus sylvatica atrop. pendula, Trauer-Blutbuche.
Fraxinus excelsior pendula, Traueresche.
Salix vittelina pendula, Trauer-Dotterweide.
Ulmus montana pendula, Trauerrüster.

Pyramiden und Büsche.

Näheres und Preise siehe Preisliste.

Fagus sylvatica atrop., Blutbuche.
Magnolia Soulangeana, Magnolie.
Populus alba nivea, echte Silberpappel.
Populus nigra fastigiata, Pyramiden-Pappel.
Quercus ped. fastigiata, Pyramiden-Eiche.
Sorbus scandica, schwedischer Mehlbeerbaum, weißblühend mit gelbroten Früchten.
Ulmus campestris Dampieri Wredei, Goldpyramidenrüster.



Vitis Veitchii

Schlingpflanzen.

Stärken und Preise siehe Preisliste.

Ampelopsis quinquefolia, wilder Wein.
Ampelopsis Engelmanni, zierlicher als wilder Wein, selbstklimmend.
Aristolochia Sipho, Pfeifenwinde.
Clematis vitalba, weiße Waldrebe.
Clematis, veredelt, großblumig, in den besten Sorten verfügbar.
Hedera Helix hibernica, Efeu, großblättrig.
Hedera Helix, Efeu, kleinblättrig.
Lonicera Caprifolium, Garten-Geißblatt.
Lonicera brachypoda aureo reticulata, Goldnetz-Geißblatt.
Polygonum Baldschuanicum, Knöterich, 4 m hoher schlingender Strauch.

Vitis Veitchii
selbstklimmender wilder Wein, veredelt. Ueberzieht Mauern und Gebäude efeuartig und gibt durch herrliche, gelb bis purpurne Herbstfärbung ein schönes Bild.

Vitis odorata, Duftrebe, Blüten süß duftend.
Wistaria chinensis, Glycine. Herrliche Schlingpflanzen, sehr früh in prachtvollen, überhängenden Trauben blühend.

Ziergehölze

mit Angabe der Wuchshöhe und der Blütezeit (bei Blütensträuchern)

r—rankend, kr.—kriechend, b—baumartig, n—niedrig, m—mittelhoch, h—hoch.

	Blütezeit
Acer neg. fol. arg. var. (weissbunter Ahorn) . . .	
Amorpha fruticosa, Strauch mit gefiederten Blättern, violettblauen Blütenrispen . . . . . *h*	Juli
Amygdalus persica (wilder Pfirsich) . . . . . *h*	März—April
Azalea mollis u. **pontica,** s. S. 39	
Berberis buxifolia nana, immergrüne niedrigbl. Berberitze, ausgezeichnet zur Einfassung . *n*	Mai
Berberis Thunbergi, hübscher kleiner Vorstrauch m. blassgelben Blütenglöckchen, Fr. korallenrot *n*	Mai
Berberis vulg. atropurpurea, mit roten Blätt. u. rot. Früchten *n*	Mai
Berberis vulgaris, gew. Berberitze, rote Beeren . . . . . *n*	Mai
Betula alba (Birke) . . . . . *b*	
Caragana arborescens (Erbsenstrauch) . . . . . *h*	Juni
Carpinus Betulus (Hain- und Weissbuche) . . . . . *b*	
Colutea arborescens (Blasenstrauch), Blüte gelb . . . . . *b*	Juni—Aug.
Corochus (Kerria) i. S. (Ranunkelstrauch), anspruchsloser Strauch, Blüte gelb . . . . . *m*	Mai—Septbr.
Cornus alba, weisser Hartriegel, Bl. weiss, Beer. weiss, Rind. dunkelr. *h*	Mai—Juni
Cornus alba fol. arg. var., weissbunter Cornus . . . . . *h*	Mai—Juni
Cornus alba Spaethi, goldgelber bunter Hartriegel . . . . . *h*	Mai—Juni
Cornus mascula, Kornelkirsch. *h*	März—April
Cornus tatarica sibirica, Sib. Hartriegel . . . . . *h*	April—Mai
Corylus Avellana atropurpurea, rotbl. Haselnuss . . . . . *h*	
Cotoneaster horizontalis, Zwergmispel mit wintergr. Blätt., Früchte korallenrot, f. Felsenpart. besonders geeignet . . . . . *n*	Juni
Cotoneaster Simonsii . . . *m*	Mai—Juni
Crataegus oxyac., Weissdorn, vielseitige Verwendung von der Heckenpflanze bis zum Baum . .	Mai—Juni
Cydonia japonica, japan. Quitte *m*	Mai
Cydonia jap. Maulei (Quitte), Bl. mennigrot . . . . . *b*	Mai—Juni
Cytisus racemosus (Geissklee)	
Cytisus nigricans (Geissklee) *m*	März—April
Cytisus laburnum (Goldregen), siehe Laburnum vulgare	
Daphne Mezereum, gem. Seidelbast, frühblühendst. Zierstrauch *m*	März—April
Deutzia crenata fl. pl., weissgefüllter, aussen rosa lila, eine der schönsten Deutzien	Juni—Juli
Deutzia cren., Bride of Rochester	Juni—Juli
Deutzia Fortunei, Bl. gefüllt, reinweiss . . . . . *m*	Mai—Juni
Deutzia gracilis, Bl. weiss, für Hecken geeignet . . . . . *m*	Mai—Juni
Deutzia hybr. Welsi, reinweiss *h*	Mai—Juni
Deutzia staminea . . . . . *h*	Mai - Juni
Evonymus jap. radicans fol. arg. var., buntbl. kriechend. Ev. *kr*	Juni
Evonymus europ., Pfaffenhütch. *n*	Juni

	Blütezeit
Fagus sylv., Rotbuche . . . . *b*	
Fagus sylv. atropurpurea *b*	
Forsythia suspensa Fortunei, Wuchs aufrecht, überh. Zweige, Blüte hellgelb, sehr frühblüh. *m*	März—April
Forsythia intermedia, Blüte hellgelb, einer d. frühbl. Sträuch. *m*	März—April
Forsythia viridissima, Bl. dunkelgelb, dkl.-grün belaubt . *h*	März—April
Genista alba (Ginster), Bl. weiss, breite Str. . . . . *m*	Juni—Aug.
Genista tinctoria, Färberginster, blüht hellgelb . . . . . *m*	Juni—Aug.
Hippophaë rhamnoid., Sanddorn, m. silbergl. feinbl. Belaub. *h*	
Hydrangea pan. grandfl., Freiland-Herbsthort., i. weissen, i. rosa übergeh. grossen Rispen. Blütezeit August—September, auch ausgez. für Topftreib. u. Schn. geeign. *m*	Aug.-Septbr.
Kerria japonica . . . . . *m*	Mai—Septbr.
Laburnum vulgare, Goldregen	Mai-Juni
Ligustrum ovalifolium . . *h*	
Ligustr. vulg. . . . . . *m*	
Lonicera caprif., s. Schlgpfl. S. 34 *r*	Mai—Juni
„ **tatarica,** Heckenkirsche, im Mai—Juni blühend, später mit hübschen, farbigen Beeren . *m*	Mai—Juni
Lonicera xylosteum, vorzüglicher Schattenstrauch . . . *m*	Mai
Lycium europaeum, Bockdorn, Blüte rötl., wächst i. schl. Boden *m*	Sommer
Magnolia Soulang., Bl. glockenf., tulpenartig, schönster, blühender Pyram.-Frühjahrsb., ... *b*	April—Mai
Mahonia aquifolium . . . . *n*	April—Mai
Morus alba . . . . . *b*	
Philadelphus coronarius, weissblüh. Jasmin. stark duftend *h*	Juni - Juli
Philadelphus coron. aureus *h*	Juni—Juli
„ **Gordonianum,** Bl. groß, reinweiss . . . . . *h*	Juni—Juli
Philadelphus grandfl. . . . *h*	Juni—Juli
„ **latifolius,** Bl., weiß, in Trauben blühend . . . . . *b*	Juni
Philadelphus Lem. gracilis, Bl. weiss, sehr reichbl., duftend *m*	Juni
Philadelphus Lemoinei erac. *h*	Juni—Juli
„ **nivalis,** Bl. weiss, wohlriechend . . . . . *h*	Juni—Juli
Philadelphus undulata . . . *h*	Juni—Juli
„ **Zegheri,** Bl. reinweiss, duftend . . . . . *n*	Juni—Juli
Pirus Malus flor., vered. Zierapf. Knospe purpurrot, Bl. zartrosa *h*	April
Pirus Malus Scheideckeri, bek. u. sch. vered. Zierapfel mit leucht. krmr. Kn. a. f. Topftr. sehr geeignet . . . . . *b*	April—Mai
Pirus Toringo, Zweige überhäng., Bl. weiss . . . . . *h*	Mai
Populus alb. niv, silberbl. Papp. *b*	
„ **canad.** . . . . . *b*	
„ **pyramidal** . . . . . *b*	
Potentilla fruticosa, Fünffingerstrauch, goldgelbe Blüten *n*	Mai - Septbr.
Prunus Mahaleb, Steinweichsel, Blätter und Holz wohlriechend *b*	April—Mai
Prunus Pissardi, veredelte rotblättrige Pflaume . . . . . *h*	April

	Blütezeit
Prunus serrulata Hisakura, jap. Nelkenkirsche, rosa Blüten *h*	Mai
Prunus sinensis fl. albo pl., weissgef., auch f. Treiberei geeig. *h*	April – Mai
Prunus japonica, Blüte rosa *m*	März—Mai
„ **subhirtella,** Bl. weiß bis rosa . . . . . *b*	März—Mai
Prunus jap. Hisakura, sehr f. gross, rosa, halb gefüllt . . . . *b*	Mai
Ptelea trifoliata (Hopfenstrauch), Bl. weiss . . . . . *h*	Juni
Prunus triloba fl. pl., unter dem Namen Mandelbaum mit seinen rosagef. Blüten überall bekannt *h*	April—Mai
Pterocarya kaukasica fraxinifolia (Kaukasisch. Flügelnuss) *b*	
Rhus typhina (Hirschkolbensum.) Essigbaum, gefiederte Belaubung, sich im Herbst rot färbend . . *h*	
Ribes alp. (Alpenjohannisbeer.) *m*	April—Mai
„ **arboreum,** Stachelbeere mit grünen Stacheln . . . . . *h*	
Ribes sanguineum (Blutjohannisbeere) . . . . . *m*	April—Mai
Salix helix. pyramid. (Weide) *h*	
„ **vit. Britz** . . . . . *h*	
Sambucus laciniata, Bl. weiss, sehr zierlich wirkend . . . . . *h*	Juni-Juli
Sambucus nig., schw. Holl. . *h*	
„ **racemosa** (Traubenholl.) . . . . . *h*	April—Mai
Sambucus racem. fol. aureis., Bl. prächtig goldgelb . . . . . *h*	Juni—Juli
Spiraea ariaefolia, mitgr. weiss. Rispen . . . . . *m*	Juli
Spiraea Billiardi, rotbl. Spiraea *m*	Juli—Aug.
„ **callosa**	
„ „ **alba,** weiss . *h*	Mai—Juni
„ „ **Froebelli,** Bl. rot, zierlicher Strauch . . . . *n*	Mai—Juni
Spiraea Douglasi, Blüte hellkarmin, sehr empfehlenswert . .	Juli
Spiraea Menziessii Maerothy. *m*	Juni—Aug.
„ „ **ovalifolia** *m*	Juni—Aug.
„ „ **triumphans,** rosa, hübsche wilde Art . . . *m*	Juni—Aug.
Spiraea multiflora	
„ **Nobleana**	
„ **opulifolia,** schneebl. Spir.	
„ **opulifolia aurea** . . .	
„ **pruninosa,** Bl. rot . *m*	Juni—Juli
Spiraea pumila Ant. Waterer, niedr. bleib. Spiraea, mit dunkelkarminroten Blütendolden . . *n*	Sommer
Spiraea semperflor. rosea *n*	Juli—Septbr.
„ **sorbifolia,** mit grossen weissen Rispen . . . . . *m*	Juni—Aug.
Spiraea superba, rosa-weiss *m*	Juli—Aug.
„ **Thunbergii.** feinblättrigste, frühblühendste Spiraea *m*	April
Spiraea tomentosa, r. . . *m*	Juli—Septbr.
„ **van Houttëi,** reinweiss *m*	Mai—Juni

	Blütezeit
Staphylea pinnata (Gemeine Pimpernuss), Bl. rötlich, weisse Blütenrispen . . . . . *h*	Mai
Symphoricarpus montanus (mexikan. Schneebeere) . . . *m*	Aug.—Septbr.
Symphoricarpus orbiculatus, Bl. rot . . . . . *m*	Aug.—Septbr.
Symphoricarpus ovatus, Bl. rosa, glockig . . . . . *h*	Juli—Aug.
Symphoricarpus peuciflorus, weiss, vielblütig . . . . . *n*	Juli—Aug.
Symphoricarp. racemosus, gew. Schneebeere . . . . . *m*	Juni—Septbr.
Syringa chinensis (chinesisch. Flieder), reichblüh. lila, auch für Hecken geeignet . . . . . *h*	Mai—Juni
Syringa vulgaris, gew. Flieder *h*	Mai—Juni
„ „ veredelt in nachstehenden Sorten . . . . . *h*	Mai—Juni

Einfach blühende Sorten:

Andenken an L. Späth, rot .	—
C. B. van Nees, dunkelkarmin .	—
Charles X, lila	—
Königin Louise, reinweiss . . .	—
Marie Legraye, reinweiss . . .	—
Perle von Teltow, dunkellila .	—
Sinai-Sorten, rosa, lila, dunkellila	—

Gefüllt blühende Sorten:

Mad. Casimir Perrier, weiss	—
Mad. Lemoine, weiss	—
Mac Michelli, rötlich-blau . . .	—
Maréchal de Bassompierre, karminrosa	—
Michel Buchner, rosa lila . .	—
Président Grevy, bläulichrosa berandet	—
Président Carnot. weisslich lila	—
Président Loubet, purpur, lila farbig	-
Prince de Beauvaux, hellrötl.	—
Tamarix germanica (Myricaria germanica) (Rispelstrauch-Uferheide), Bl. blassrot o. weissl. *h*	Juli—Aug.
Tamarix hispida aestivalis (Tamariske), Bl. karmin-rosafarb. *h*	Juni—Aug.
Tamarix Odessana, Bl. hellrosa *h*	Juni—Aug.
Tamarix tetrandra, hellrosa *h*	Mai—Juni
Ulmus (Ulme) . . . . . *h*	
Viburnum lantana . . . . *m*	Mai—Juni
„ **opulus sterile (fl. pl.),** Schneeball . . . . . *h*	Mai—Juni
Weigelia (Weigelie), eine der schönsten dankbarsten Blütensträucher in vielen Sorten . *m*	Mai—Juni
Weigelia (Diervilla) in Sorten Eva Rathke, reichbl., karminrot *n*	Mai—Oktob.
Weigelia (Diervilla) candida, Bl. ziemlich gross, weiss . . . *n*	Mai—Oktob.
Weigelia (Diervilla) i. d. Sort.: **Diderot, amabillis, amabill. alba, Beranger, Hendersoni** . . . . . *m*	Juni—Aug.

Heckenpflanzen.

Der Bereitstellung grosser Mengen von allen Arten von Heckenpflanzen widme ich besondere Sorgfalt und verfüge alljährlich über bedeutende Mengen aller Arten in allen Grössen und Stärken. Die vorhandenen Grössen und Stärken sind aus den Preisverzeichnissen ersichtlich.

Nachstehend eine Zusammenstellung von für die Anlage von Hecken sich gut eignender Pflanzen.

Acer campestre, Feldahorn, noch gut für Schattenlage geeignet.
Berberis buxifolia nana, Berberitze, immergrün, für niedrige Einfassung.
„ **Thunbergi,** im Herbst lebhaft rote Blattfärbung, mit korallenroten Früchten.
„ **vulg. atropurpurea,** mit schönem dunkelpurpurnen Laub.
Caragana arborescens, Erbsenstrauch, gedeiht auch in armen und trockenem Boden und in sonniger Lage.
Carpinus betulus, Hainbuche, eine der genügsamsten Heckenpflanzen, die auch in geringem Boden noch gut gedeiht, sowohl für sonnige als auch für schattige Lage geeignet und jeden Rückschnitt vertragend.
Crataegus oxyacantha, Weissdorn, nimmt ebenfalls mit geringem Boden fürlieb und ist mit eine der besten Heckenpflanzen. Eignet sich auch als Schutzpflanze für Fasanengehege.
Cydonia japonica Maulei, ein schöner, gern zu Hecken benutzter Strauch.
Fagus silvatica, Rotbuche, verträgt Schnitt, gut z. Hecken geeignet, ebenso anspruchsl. wie die Hainbuche.
Liguster vulgare, zu Hecken hervorrag. geeignet, mit zierlich. Belaubung, härter als Liguster ovalifolium.
„ **ovalifolium,** wintergrüner Liguster, für Hecken bis zu 2 m Höhe ganz vorzüglich geeignet.
Morus alba, Maulbeere, eignet sich in Strauchform zur Anlage von Hecken für die Seidenraupenzucht.
Ribes alpinum, Alpenjohannisbeere.
Rosa rubiginosa, schottische Zaunrose, für Hecken hervor agend geeignet, reichblühend, im Spätsommer reich mit leuchtend roten Früchten behangen; die Blätter apfelähnlich duftend.
Sambucus nigra, gemeiner Holunder.
Symphoricarpus racemosus, gemeine Schneebeere.
Syringa vulgaris, gew. Flieder (Sträucher).
Tilia, Linde, parvifolia und grandifolia, klein- und grossblättrige, zur Anlage von Hecken und besonders von Lauben hervorragend geeignet.

Zur Anlage von Hecken eignen sich ferner eine ganze Reihe von Forstpflanzen (siehe dort).

Immergrüne Heckenpflanzen.

Buxus, in allen Grössen und Formen vom Einfassungsbuxus bis zur Pyramide und zum Kronenbäumchen verfügbar. Näheres siehe Preisliste.
Mahonia aquifolium, mit ihren im Frühjahr erscheinenden leuchtend gelben Blüten und schwarzblauen Früchten eine Zierde des Gartens, gute Heckenpflanze, auch zum Schnitt geeignet.
Taxus baccata, Eibe, eine der besten Heckenpflanzen unter den Nadelhölzern, mit herrlicher dunkelgrüner Färbung, auch für Schattenlage geeignet.
Thuja occidentalis, abendländischer Lebensbaum. Sehr gute Heckenpflanze, anspruchslos in bezug auf Bodengüte.

Immergrüne Gehölze.

Formen, Grössen und Preise siehe Preisliste.

Aucuba japonica, buntblättrige Aucuba.
Buxus, Büsche, Pyramiden, Kugeln, Kronenbäumchen, Figuren.
Ilex aquifolium, Stechpalme.
Ilex aquifolium alba marginata, weissbunte Stechpalme.



Buxus Kugel.



Buxus Kronenbäumchen

Koniferen (Nadelhölzer).

Näheres über vorhandene Grössen und Preise siehe Preisliste.

Abies brachyphylla, Nikkotanne, aus Japan stammend, vollkommen winterhart, dunkelgrün, Unterseite der Nadeln silberweiss, pyramidaler Wuchs.
„ **concolor,** kalifornische Weisstanne, äusserst winterhart, herrlicher schmalpyramidaler Wuchs, bläulichgrüne Färbung. Eine der schönsten Koniferen.
„ **Nordmanniana,** Nordmannstanne, aus dem Kaukasus stammend, kräftiger pyramidaler Wuchs, lange, tiefgrüne Nadeln.
„ **pectinata,** Weisstanne, findet besonders in der Forstwirtschaft Verwendung, eignet sich für den Park, dunkelgrüne Benadelung, hoher pyramidaler Wuchs.
Chamaecyparis Lawsoniana, Lawsons Cypresse (Scheinzypresse), aus dem Westen Nordamerikas stammend, eine vielseitig verwendbare, auch im Winter sich frischgrün erhaltende Zypresse von stattlichem pyramidalen Wuchs.
„ **Lawsoniana Alumi,** schlank, pyramidal, von stahlblauer Färbung.
„ „ **Fraseri,** etwas breiter wachsend, dunkelblaugrün.
„ „ **glauca Veitchi,** zierliche Zweige von stahlblauer Färbung.
„ „ **glauca,** Triumph von Boskoop, eine der schönsten, silberig-blaue Färbung, kräftigen Wuchs, sehr widerstandsfähig und daher besonders zu empfehlen.
„ „ **monumentalis nova,** Säulenpyramiden, äusserst widerstandsfähig und winterhart.
„ „ **Depkenii,** Wuchs überhängend, sehr zierlich, von gelblich-weissem Farbton.
„ **pisifera plumosa,** zierlicher Wuchs, Zweige straussenfederartig gekräuselt, dicht und buschig wachsend.
„ „ **filifera,** sehr zierlich mit hängenden, fadenförmigen Zweigen.
„ **obtusa nana,** Zwergform der Hinoki-Scheinzypresse, aus Japan stammend. Für Gesteins-Anlagen zu empfehlen.
„ **squarrosa,** dicht, strauchartig, niedrigbleibend, Belaubung silbrigblau; sehr hübsch.
Juniperus, Wacholder.
„ **hibernica erecta,** Säulen-Wacholder, dichte blaugraue Säulen bildend.
„ **chinensis Pfitzeriana,** breit pyramidenförmig wachsend, zierliche graugrüne Zweige, die wagerecht abstehen.
„ **virginiana tripartita,** niedrig, zierlich verzweigt, blaugrüne Belaubung.
„ **Sabina,** Sadebaum, niederliegend, für Felspartien und Böschungen gut geeignet.
„ „ **repens,** niederliegend, rasig, weithinkriechend.
Picea excelsa, Fichte, Rottanne, vorwiegend forstlich genutzt, als Heckenpflanze hervorragend geeignet, als kleine gedrungene Pflanze zur Winterbalkonbepflanzung verwendbar.
„ **excelsa inversa,** Trauerfichte, Aeste und Zweige senkrecht herabhängend.
„ „ **Maxwelli,** kugelig, flach ausgebreitet, hellgrüne Belaubung.
„ **nigra,** Schwarzfichte.
„ **pungens,** grüne Stechfichte, steife abstehende Nadeln, sehr wüchsig und hart.
„ „ **glauca,** blaue Stechfichte.
„ „ „ **Kosteri,** Silberblaufichte, eins der schönsten Nadelhölzer, schöner Wuchs, herrliche blaugraue Färbung auch an den älteren Nadeln.
Pinus cembra, Zürbelkiefer, schmal pyramidal wachsend, silbergrau benadelt, sehr winterhart.
„ **montana,** Zwerg- oder Knieholzkiefer.
Pseudotsuga Douglasii, Douglastanne, ausserordentlich starkwüchsig.
Taxus baccata, Eibe, sehr vielseitig verwendbar, als Einzelpflanzen, verträgt Schnitt sehr gut, daher in architektonischer Form als Heckenpflanze gut verwendbar, verträgt Schatten.
„ **baccata erecta,** aufrechtwachsend, sehr wüchsig.
„ **hibernica fastigia a,** schmal säulenförmige Eibe.
„ „ **fast. aurea,** wie vorige, gelb benadelt.
Thuja gigantea, Riesenlebensbaum.
„ „ **aurea,** gelb belaubt.
„ **occidentalis,** abendländischer Lebensbaum, besonders für Hecken hervorragend geeignet, da an Boden und Lage geringe Ansprüche stellend.
„ „ **fastigiata,** schöne, schmale, wohlgeformte Pyramiden bildend.
„ „ **globosa,** niedrig bleibende Kugelform.
„ „ **lutea,** schöne gelbe Färbung, die sich auch im Winter hält.
„ „ **Rosenthali,** schmal pyramidal wachsend. Zweige zierlich gekräuselt.
„ „ **Wareana,** gedrungener, aufrechter Wuchs, von dunkel graugrüner Färbung.
„ **Standishii,** japanischer Lebensbaum, breit pyramidal wachsend, sehr hart, hellgrüne Belaubung.
Thujopsis dolobrata, Hiba-Lebensbaum, breit pyramidal wachsend.
Tsuga canadensis, Hemlockstanne, dunkelgrün, fein benadelt, Zweige leicht überhängend.

Junge Koniferen zur Weiterkultur.

Ueber das Verfügbare wolle man sich aus der Preisliste unterrichten.

Azalea und Rhododendron.

Grössen und Preise siehe Preisliste.

Azalea mollis und pontica, chinesische und pontische Azaleen, beide vollkommen winterhart. In vielen Farbenschattierungen von weiss, gelb, orange und rot. Eignen sich besonders zum Vorpflanzen, zu Gruppen und Felspartien.

Rhododendron, Alpenrosen.

„ **Cunningham's White,** frühblühend, weiss mit rosa, gedrungen wachsend.

„ **Catawbiense grdfl.,** ein wenig später blühend, helllila.

„ **Hybriden,** in verschiedenen Farben.



Rhododendron hybridum

Wildlinge.

a) Rosenwildlinge.

Der Anzucht von Rosenwildlingen wird ganz besondere Sorgfalt zugewendet und alljährlich werden davon grosse Mengen pikiert. Nachstehend die im allgemeinen verfügbaren Sorten.

Rosa canina, gemeine Wildrose.

„ „ **Pollmeriana** . . . . . }
„ „ **Kokulinsky** . . . . . }
„ „ **Deegens** . . . . . } Alles erprobte, je nach Boden und Klima bestbewährte Unterlagen.
„ „ **Senffs** . . . . . }
„ „ **Brögs** . . . . . }

Rosa laxa.

„ **Polyantha multiflora** . . . . . } Für besondere Zwecke
„ **rubiginosa** . . . . . } hervorragend geeignet.

Im Jahre 1926 werde ich eine Edelcanina von ganz hervorragenden Eigenschaften in den Handel bringen, worauf ich jetzt schon aufmerksam mache.

b) Obstwildlinge.

wie Aepfel, Birnen, Mahaleb, Mirabolanen, Doucin, Paradies, St. Julien, Quitten, Vogelkirschen, Pfirsiche, sind ebenfalls in bester Qualität verfügbar, auch solche französischer Herkunft.

Alles Nähere siehe Preisliste.

Forstpflanzen.

und zwar Laubhölzer und Nadelhölzer in allen gangbaren Arten und Grössen.
Näheres siehe Preisliste.

Stauden.

Stauden sind Gewächse, welche durch ausdauernden Wurzelstock, Rhizome, Knollen und Zwiebeln überwintern; der oberirdische Teil stirbt meistens ab. Es gibt auch einige wintergrüne Stauden. Bei Stauden wurden Lebensalter von 10—30 Jahren festgestellt. Durch die einzig schöne und reichhaltige Farbenpracht, die dekorative Wirkung und vielseitige Verwendbarkeit, sei es in Gartengestaltung, Schnittblumengewinnung usw., haben sich die Stauden in den letzten Jahrzehnten die Beachtung errungen, die ihnen gebührt.

Nachstehendes Verzeichnis, welches nur gute brauchbare Sorten enthält, ist eingeteilt in zwei Gruppen:

1. Gruppen-, Schnitt- und Dekorationsstauden.
2. Einfassungs, Felsen- und Trockenmauerstauden.

1. Gruppen-, Schnitt- und Dekorations-Stauden.

Sorte und Farbe	Blütezeit	Höhe	100 St.
			ℳ
Achillea, Garbe.			
„ **millefolium Cerise Queen,** kirschrot	Juni-Juli	50—60	50,—
„ **ptarmica fl. pl.,** weiß	Juli-August	60—75	50,—
Aconitum napellus bicolor, Eisenhut, blau-weiß	„	100—150	45,—



Achillea ptarm. fl. pl.

Anemone, Windröschen.			
„ **japonica Königin Charlotte,** fleischfarbigrosa	September bis Frost	90—150	70,—
„ „ **Louise Uhink,** halbgefüllt, reinweiß	„	90—150	65,—
„ „ **Richard Ahrens.** rahmweiß, lila Anfl.	„	90—150	65,—
„ „ **Honorine Jobert.** reinweiß	„	90—150	60,—
„ „ **Lady Ardilaun,** weiß	„	90—150	60,—
„ „ **Max Vogel,** halbgefüllt, dunkelrot	„	90—150	70,—
„ „ **Mont rose,** gefüllt, rosa	„	90—150	70,—
„ „ **Brillant,** magentarot	„	90—150	70,—
„ **hupehensis,** leuchtendrosa	„	90—150	55,—
„ **sylvestris,** ähnlich **japonica,** reinweiß	Juni-Juli	40	40,—
Aquilegia, Akelei, herrliche Schnittblume.			
„ **vulgaris hybr.,** weiß, rosa, blau, gelb	Mai-Juni	ca. 50	30,—
„ **coerulea,** blau mit weiß	„	„	40,—
„ „ **flore rosea,** rosa	„	„	50,—

Sorte und Farbe	Blütezeit	Höhe	100 St. ℳ
Arrhenatherum bulbosum fol. var., nicht wucherndes, weißbuntes Ziergras.		30—40	35,—
Artemisia lactiflora, Silberraute, weiß	September-Oktober	150	40,—
Aster, Sternblume, beste Zierstaude, elegante Schnittblume.			
„ **ibericus Ultramarin,** dunkelblau	Juli-September	60	35,—
„ **Am. Imperator,** großbl., blau	August-Oktober	50—60	80,—
„ **Nov. Angl. Treasure,** großbl., dunkellila	September-Oktober	120	48,—
„ „ „ **Lill Fardell,** großblumig, rot	„	150	48,—
„ „ „ **Mstr. Raynor,** großbl., karminviolett	„	160	30,—
„ **Boltonia latisquama,** weiß	„	200	35,—
„ **Datschi,** kleinbl., weiß	Oktober	100	35,—
„ **vimineus,** kleinbl., zierlich, weiß	„	120	35,—
„ **Nov. Angl. puniceus pulcher,** lichtblau	September-Oktober	200	40,—
„ „ „ **Belgii,** Heiderose, reinrosa	„	100	35,—
„ „ **Herbstwunder,** weiß	„	90	40,—
„ „ **Schneelawine,** schneeweiß, Mitte goldig	„	110	30,—
„ „ **Rosalinde,** rosarot	„	100	35,—
„ **hybr. Lavendel,** lavendelblau	„	120	40,—



Anemone japonica (siehe Seite 40)

Astilbe Arendsi, lieben Halbschatten, neuere Sorten.			
„ **Arendsi Bergkristall,** schneeweiß	Juli-August	80—100	100,—
„ „ **Diamant,** schneeweiß	Anfang Juli	80—100	100,—
„ „ **Amethyst,** violettpurpur	Juli-August	80—100	60,—
„ „ **Hyacinth,** lilarosa		80—100	60,—
Aeltere, beste Sorten.			
„ „ **Ceres,** leuchtend lilarosa	Juli-August	80—100	50,—
„ „ **Lachskönigin,** geperlte Bl., hell lachsrosa	„	80	50,—
„ „ **Krimhilde,** lachsrosa	„	80	50,—
„ **hybr. Queen Alexandra,** frischrosa	Juni	80	50,—
„ **japonica,** weiß	Mai-Juni	30—40	50,—
Campanula, Glockenblume.			
„ **persicifolia coerulea,** einfach blau	Juni-Juli	50—100	55,—
„ „ **alba,** einfachweiß	„	50—100	55,—
„ „ **Moerheimi,** gefüllt, weiß	„	50—100	60,—
„ „ **Hermosa,** gefüllt, blau	„	50—100	60,—
„ **macrantha,** Waldglockenblume, blauweiß	„	100—120	45,—

Sorte und Farbe	Blütezeit	Höhe	100 St. M
Chrysanthemum indicum, Winterharte Sorten.			
„ **indicum, Sonne,** goldgelb	August-November	70	50,—
„ „ **Zwergsonne,** gelb	„	40	50,—
„ „ **Normandie,** bestes Rosa	„	80	55,—
„ „ **La Garonne,** leuchtend terracotta	„	80	60,—
„ „ **Little Bob**	„	60	60,—

Astilbe Spiraea chinensis (siehe Seite 41)

Delphinium, Rittersporn. Eine der schönsten Staudensorten, besonders in herrlichen blauen Farben.				
„ **Mstr. Thomson,** weiße Mitte, leuchtendblau	Juni-Juli-August	100—120		60,—
„ **Schwalbach,** zart hellblau	„	50		60,—
„ **Schlangenbad,** kornblumenblau	„	100		60,—
„ **Arnold Böcklin,** enzianblau	„	100		70,—
„ **Lamartine,** leuchtend dunkelblau	„	90		70,—
„ **Moerheimi,** weiß	„	120		70,—
„ **William Storr,** gefüllt, himmelblau, Mitte rosa	„	150		70,—
„ **Excelsior,** gefüllt, leuchtend blau, rosa gem.	„	120		70,—
„ **Persimmon,** hellblau	„	100		55,—
„ **Bella Donna, grdfl.,** himmelblau	„	75		45,—
„ **hybridum grdfl.,** in schönem Farbenspiel	„			35,—

Sorte und Farbe	Blütezeit	Höhe	100 St. ℳ
Dianthus plumarius, Federnelke, gut zu Einfassungen, Ia Schnittmaterial			
„ **plumarius Maischnee,** frühblühend, weiß	Mai-Juni		35,—
„ „ **Roter Vorbote,** frühblühend, rot	„		35,—
„ „ **Diamant,** großbl., weiß	„		40,—
„ „ **Delicata,** seidenartig lila, Mitte creme	„		40,—
„ „ **Gloriosa,** gefranst, lilarosa	„		40,—
Diclytra spectabilis Tränendes Herz, gute Treibstaude.	„	60	45,—
Digitalis gloxiniaeflora, Fingerhut, weiß, dunkelrot, rosa	Juni	120	40,—

Gaillardia

Echinops, Kugeldistel.			
„ **Ritro,** blau	August-September	100	40,—
„ **gigantea,** blau	„	120	35,—
Eryngium planum			
„ **planum azureum,** Edeldistel, stahlblau	Juni-Juli	100—150	35,—
Funkia, vorzügliche Dekorationspflanze, herrliche Einfassung.			
„ **Sieboldi,** blaugrünes Laub			55,—
„ **japonica,** grünlaubig			35,—
„ „ **aurea variegata,** gelbbunt			55,—
„ **undulata vittata fol. var.,** weißbunt			55,—
„ „ „ „ „ „	st. Treibklumpen		90,—
Geum coccineum, Nelkenwurz, Feuerball, rot			35,—
Gaillardia hybr. grdfl., Kokardenblume, überw. gelb, rotbraun	Mai-Oktober		35,—
Galega bicolor Hardtlandi, Gaißraute, blauweiß	Juni-August	120	50,—
Gypsophila paniculata, Schleierkraut, weiß	Juli-August	80	35,—

Sorte und Farbe	Blütezeit	Höhe	100 St. ℳ
Helenium, Sonnenbraut.			
„ **pumilum magnificum,** gelb	Juli-September	60	50,—
„ **autumnale superbum,** goldgelb	August-September	130	35,—
„ „ **Riverton Gem,** goldlack, altgold	August-Oktober	100	45,—
„ „ **Gartensonne,** goldgelb	„	200	50,—
„ **grandicephalum, Julisonne,** gelb mit braun	Juli-September	100	40,—
Helianthus, Sonnenblume.			
„ **salicifolius,** herrlicher Typ, gelb	Oktober	150	40,—
Helleborus, Christrose.			
„ **niger,** weiß	Dezember-Februar	20	70,—
„ „ Treibklumpen, weiß	„	20	90,—
„ **hybridus,** rot, gelb, grün, großbl.	„	30—40	55,—
„ „ „ „ „ Treibklumpen	„	30—40	100,—
„ **viridis,** kräftiges Laub, grün	„	40	45,—
Hemerocallis, Taglilie.			
„ **flava,** duftend, gelb	Mai-Juni	100	40,—
„ **Kwanso,** terrakottafarbig	August	110	40,—
Inula, Hanf.			
„ **macrocephala,** gelb		80	40,—
„ **racemosa,** gelb		100	40,—
Iris, Schwertlilie.			
„ **interregna Gerda,** großbl., cremegelb	Mai	45	45,—
„ „ **Frithjof,** großbl., lavendel- und dunkelblau	„	50	45,—
Iris germanica.			
„ „ **Ekkesachs,** ob. Dombl. lavendelbl., u. purpurviolett	Mai-Juni	60	70,—
„ „ **Rheintraube,** ob. Dombl. lavendelbl., u. dunkelblau	„	50	100,—
„ „ **Pullach,** frühbl., dunkellila	„	60	45,—
„ „ **Mad. Chereau,** weiß, zartlila gerändert	„	100	35,—
„ „ **florentina alba,** perlmutterfarben	Mai	60	35,—
„ „ **Mars,** Dom hellgelb, Hängebl. gelb, rotviol. Fleck.	Mai-Juni	75	30,—
„ „ **atroviolacea,** schwarzviolett	„	60	40,—
„ „ in Rommel, gute Blumen und Farbe		—	30,—
„ **Kaempferi,** japanische Prachtsorten in Mischung		—	70,—
„ **sibirica,** schlanker Bau, hellllau	Juni-Juli	60	25,—
Leucanthemum, Wucherblume.			
„ **maximum Stern von Antwerpen,** weiß	Juli-August	60	35,—
Lychnis chalcedonica, brennende Liebe, knallrot	Juli	100	35,—
„ **viscaria splendens fl. pl.,** gef. Pechnelke leucht. karm.	Juni	30—40	40,—
„ „ einfache Sorte, auch schön	„	40	35,—
„ **dioica rubra plena,** rotgefüllt	Juni-Juli	60	40,—
Lupinus, Lupine.			
„ **polyphyllus,** blau	Juni-August	80	35,—
„ „ **roseus,** rosa	„	80	50,—
„ „ **Moerheimi,** rosa	„	80	55,—
Paeonia, Pfingstrosen.			
„ **chinensis fl. pl. Reine des Roses,** rosa	Juni	ca. 100	130,—
„ **Mad. Lévêque,** duftend fleischfarbigrosa	„	ca. 100	130,—
„ **Alfred Muszet,** gute Sorte, rosa leuchtend	„	100	50,—
„ **arborea,** baumartige Prachtpflanze		—	400,—
Phlox, Flammenblume.			
„ **Arendsi Grete,** weiß mit rosa Schein	Mai-Juni	50	50,—
„ „ **Louise,** hellila, karmin Auge	„	50–60	50,—
„ **suffruticosa Snowdon,** reinweiß, Ia	Juni-Oktober	60	40,—
„ „ **Dr. Hornby,** weiß, rosa Hauch, dunkles Auge	„	60	40,—
„ **decussata Sommerkleid.** weiß, rotes Auge	Juli-Oktober	70	35,—
„ „ **Freifrl. v. Laßberg,** weiß	„	70	35,—
„ „ **Widar,** violettblau, weißes Auge, Ia	„	70	35,—
„ „ **nana coerulea,** blaulila	„	50	35,—
„ „ **Eclaireur,** karminrot	„	80	40,—
„ „ **Elisabeth Campbell,** hellachs, weißes Zentr.	„	60	40,—
„ „ **Pantheon,** großbl., rosalachsfarb.	„	50	35,—
„ „ in Mischung unserer Wahl, gute Sorten			35,—
„ „ neuere Sorten, welche in keinem Garten fehlen sollten:			
„ „ **Württembergia,** helle Mitte, karminrosa, Einzelblüte 4 cm Durchmesser, starker Wuchs	Juli-Oktober	50	65,—
„ „ **Septemberglut,** dunkelkarmin, Auge orangerot, wegen der späten Blütezeit als Verlängerung des Flors sehr wichtig	spätblühend	100	60,—
Primula veris elatior aurea gdfl., dottergelb	März-April		40,—
„ **veris coerulea,** enzianblau	„	20	40,—
„ **denticulata hybr. grdfl.,** lila	Ende März		45,—
„ **cashmeriana,** violettblau	März-April	30	45,—
„ **rosea grdfl.,** rosarot	April-Mai		40,—
Physostegia virginica rosea, Etagenerika, rosa	Juni-August	100	35,—
Pyrethrum hybr. roseum, in schönen Farben			35.—
Rudbeckia, Sonnenhut.			
„ **Neumanni,** gedrungen, goldgelb, Mitte schwarz	Juli-September	60	40,—
„ **laciniata fl. pl. Goldball,** gefüllt, goldgelb	„	200	35,—
„ **nitida Herbstsonne,** einfach, goldgelb	„	160	40,—
Scabiosa caucasica, blau	Juni-September	50	35,—
Statice incana, gut zum Trocknen, weiß	Juli-August	60	45,—

Sorte und Farbe	Blütezeit	Höhe	100 St. ℳ
Solidago, Goldrute.			
„ **Shorti,** straffer Wuchs, große Blume, gelb	September	ca. 200	35,—
„ „ **praecox,** gelb	Juli-August	160	35,—
„ **aspera,** gelb	August-September	150	35,—
Thalictrum aquilegifolium, lilarot, weiß oder rosa	Juli-August	100	50,—
Tradescantia virginica, lilablau	Mai-September	40	35,—
Tritoma, Fackellilie.			
„ **hybr. Express,** beste Sorte, orange	Juni-August	75	40,—
Trollius, Trollblume.			
„ **asiaticus,** frühblühend, goldgelb	Mai-Juni-August	25	45,—
Veronica amethystina, dunkelblau	Mai-Juni	40	35,—
„ **spicata,** liladunkelblau	Juni-Juli	60	40,—
Verbascum phlomoides, Königskerze, weißfilzige Blätter, sehr dekorativ	Juli-August	160	35,—
Viola cucullata, langstielig, dunkelblau	Juni-Juli	20	35,—
Viola cornuta Gust. Wermig, blau, Massenschnittblume von höchstem Wert, beste Gruppenpflanze und Beeteinfassung	Mai bis Frost	—	25,—

Aster alpinus

2. Einfassungs-, Felsen- und Trockenmauer-Stauden.

Sch = eignen sich auch als Schnittblummen. *R* = rasenbildend — teppichbildend.

Sorte und Farbe	Blütezeit	Höhe	100 St. ℳ
Achillea, Garbe.			
„ **ageratifolia,** silberweiß, Laub weiß	Juli	20	25,—
Ajuga, Günzel.			
„ **reptans fol. multicolor,** rotbraunes metallisch glänzendes Laub, blau *R.*	April-Mai	10	35,—
Arabis, Felsenkresse.			
„ **alpina fl. pl.,** weiß *Sch.*	April-Mai	30	35,—
Armeria vulgaris, Grasnelke, rosa		—	30,—
Aster alpinus, hellblau	Mai-Juni	25	30,—
„ „ **superbus,** dunkelblau	Mai	30	40,—
„ **subcoeruleus floribundus,** lavendelblau *Sch.*	Juni	35	40,—
„ „ **Artemis,** zartlila	„	40	40,—
Campanula, Glockenblume.			
„ **carpathica,** blau	Juni-August	20—30	35,—
„ „ **alba grdfl.,** weiß	„	20—30	35,—
Dianthus deltoides.			
„ **Brillant,** Felsnelke, brillantrot	Mai-Juni	15	35,—
Erica carnea, Frühlingsheide, rosa	April-Mai	25	50,—

Sorte und Farbe	Blütezeit	Höhe	100 St. M
Euphorbia, Wolfsmilch, verträgt größte Trockenheit.			
„ **polychroma,** gelb	April-Mai	25—50	40,–
Gypsophila repens monstrosa, kriechendes Schleierkraut, weiß	Juni-Juli	40	40,–
Helianthemum mutabile, einfaches Sonnenröschen, gelbrosa	„	20	35,–
Heuchera atrosanguinea, dunkelrosarot	*Sch.* Mai-Juli	40	35,–
„ **hybr.,** Granatrispe, graziöse Staude, rosarote Blüte	*Sch.* „	40	35,–
Iberis sempervirens, weiß	Mai	25—30	40,–
„ „ **Schneeflocke,** weiß	„	20	50,–
Iris, Schwertlilie, Zwergform, schön zu Einfassungen.			
„ **pumila coerulea,** hellblau	*Sch.* April	12	30,–
„ „ **hybr. Die Fee,** großblumig, hellblau	Ende April	15	30,–
„ „ „ **Schneekoppe,** weiß	April	15	30,–
„ „ **cyanea,** dunkelbraun	„	15	30,–
Inula ensifolia, Alant, strahlig, gelb	Juli-August	20	30,–
Leontopodium alpinum, Edelweiß, echt	Frühsommer	10—15	30,–

Campanula carpathica (siehe Seite 45)

Phlox, niedrige Frühjahrsphloxe.				
„ **setacea G. F. Wilson,** schieferblau	*R.*	April-Juni	10	30,–
„ „ **rosea,** starker Wuchs, karminrosa	*R.*	„	10	30,–
„ „ **atropurpurea,** purpur	*R.*	„	10	30,–
„ **canadensis,** lilablau	*Sch.*	Mai-Juni	20	40,–
Saponaria, Seifenkraut.				
„ **ocymoides,** karminrosa		Juni	—	30,–
Saxifraga, Steinbrech.				
„ **Cotyledon pyramidalis,** Rosetten bildend		April-Mai	10	40,–
„ **hypnoides,** weißbl.	*R.*	„	10	40,–
„ **hybr. Blütenteppich,** karmin	*R.*	„	10	40,–
„ **Schöne von Ronsdorf,** dunkelkarmin		„	10	40,–
Sedum, Sonnenmoos, stärkste Trockenheit vertragend.				
„ **Ewersi,** blaugrünes Laub, rosa	*R.*	Juli-August	20	30,–
„ **rupestre,** gelb	*R.*	Juli	10	30,–
„ **spurium,** Fetthenne, purpurrot	*R.*	August	5	30,–
„ **spectabilis Brillant,** dunkelkarminrot		September-Oktober	30—40	55,–
Silene, Leimkraut.				
„ **alpestris,** reichbl., weiß		April-Mai	15	40,–
„ **Schafta,** reichbl., rosa	*R.*	August-September	10	40,–
Stachys lanata, Ziest, weißwolliges Laub, herrliche Einfassg., Blüte unscheinbar			20	40,–
Tunica saxifraga, Felsnelke, hellrosa		Juni-August	15	35,–
Veronica, Ehrenpreis.				
„ **rupestris,** leicht amethystblau	*R.*	Mai-Juni	8	40,–
„ **incana,** Silber	*R.Sch.*	Anfang Juli	20	40,–
Vinca minor, Immergrün, blau			10–15	25,–

Dahlien.

Abkürzungen: E. = Edel-Dahlie. R.E. = Riesen-Edel-Dahlie. Sch. = Schmuck-Dahlie. S. = Seerosen-Dahlie. Einf. = Einfache Dahlie. H. = Hybrid-Dahlie. P. = Pompon-Dahlie. R.P. = Riesen-Pompon-Dahlie. Z.E. = Zwerg-Edel-Dahlie.

		Klasse	Höhe ca. cm	Gruppe
Abendfriede	dkl. bernsteinfarben	E.	110	II
Adler	reinweiß	H.	100	III
Alt-Heidelberg	scharlach orange	E.	100	I
Andenken an Bornemann	salmrosa	H.	100	IV
Andreas Hofer	satinrosa	E.	110	V
Aureola	bernsteingold	S.	80	I
Blaustern	violett dkl. blau	E.	70	II
Blaustrumpf	veilchenblau	E.	90	I

Edel-Dahlien.

Bläuling	bläulich lila mit hellen Spitzen	Z.E.	90	I
Breslau	pflaumenfarbig	E.	100	I
Carmen	dkl. rot	H.	110	III
Clara	zartrosa	P.	90	I
Délices	rosa mit weiß	H.	150	I
Demokrat	nankin gelb	E.	110	I
Deutsche Frauen	hellgelb mit zart chamois	H.	120	II
Deutsche Treue	mahagonirot	H.	180	I
Ebba	ziegelrot	E.	80	II
Ehrliche Arbeit	indisch rot	H.	100	IV
Einigkeit	karmesinrot	E.	120	V
Electros	bernsteinfarben	P.	80	I

		Klasse	Höhe ca. cm	Gruppe
Elftrud	amarantrot	H.	120	III
Feuerkugel	brennend orange scharlach	R.P.	120	I
Feuerriese	sammetrot	E.	120	II
Fleißige Liese	zinnoberrot	E.	120	I
Forst	fleischfarben	E.	100	II
Frauenlob	bernstein mit bläulichem Hauch	H.	130	III
Friedensfürst	rein satinrot	E.	110	V
Für's kleinste Gärtchen	weinrot	S.	50	III
Gertrud Link	kirschrot mit weiß	H.	120	II
Glanzstar	weinrot	P.	120	II
Goldhähnchen	goldgelb	P.	80	I
Gretchen Heine	rosa	P.	90	I
Gruppenstolz	bläulich weiß	E.	120	I
Hamlet	schwarzpurpurrot	E.	125	I
Heideprinzeß	reinweiß	E.	80	II
Heimat	zartlila rosa, Mitte hell	R.E.	140	III
Heimliche Liebe	brennend rot	H.	90	III
Helvetia	weiß, rot bandiert	Einf.	110	I
Herbstkönigin	terracotta	H.	150	II
Herbstzauber	rötlich lachsfarben	Z.E.	75	II
Herbstzeitlose	weiß, lila Saum	P.	125	III
Herzblut	dunkelblutrot	E.	80	III
Herzlieb	hellorange mit weißen Spitzen	E.	100	III
Hessenland	lilarosa	R.E.	130	II
Hildegunde	hellzimmetfarbig	E.	120	I
Insulinde	goldorange	R.H.	100	III
Kalif	scharlachrot	R.E.	120	III
Kantors Rosel	zartrosa	E.	100	II
Karfunkelstein	dunkelrot	Z.E.	70	I
Kunigard	orangescharlachrot	H.	110	I
Lachendes Glück	frischrosa	E.	100	II
Leila	zartrosa	P.	90	I
Magda	dunkelscharlachrot	P.	100	II
Maria Kapphahn	rosa Stern mit weißen Spitzen	E.	100	I
Marlitt	rein lila	Sch.	100	II
Mary Bowmann	goldgelb	R.P.	120	I
Meisterstück	zart fliederlila	E.	80	V
Mutterliebe	leuchtend orangerot	E.	70	III
Muttersegen	blutrot	E.	120	III
Peter Rosegger	purpurscharlach	E.	120	III
Prinzeß Julianna	reinweiß	H.	150	I
Prinz Karneval	samtig dunkelrot m. weiß. Spitzen	H.	80	III
Prinzessin Karneval	orangescharlach m. weiß. Spitzen	H.	100	III
Regulus	purpurviolett	P.	100	I
Rheinischer Frohsinn	reinweiß	E.	140	II
Samariterin	weiß	E.	120	I
Schützenliesel	rot mit weißen Spitzen	E.	100	III
Schwarzwaldmädel	rosa auf gelb	E.	100	III
Seerose	reinlila rosa	S.	110	I
Sieg	blutrot	H.	100	II
Skagerrak	kanariengelb	R.E.	110	IV
Souv. de G. Doazon	zinnober	R.H.	120	I
Splendens imbricata	leuchtend rot	R.P.	100	I
Terracotta	schöne Herbstfarbe	H.	130	II
Ugleinixe	la France-Rosa	E.	110	I
Volkslied	karminrosa	E.	110	IV
Vor die Front	scharlach	E.	130	I
Walter Deegen	leuchtend orange	E.	100	I
Weltfrieden	reinweiß	E.	80	III
Willkommen	korallenrot	E.	100	III

Weitere Sorten stehen auf Anfrage zur Verfügung.

Hornspäne

aus eigener Herstellung, daher verbürgt rein und stickstoffreich!

Bester organischer Stickstoffdünger, der seinen Stickstoffgehalt langsam abgibt. — Daher kein Ueberdüngen möglich, langanhaltende Wirkung

	per 1 kg	per 50 kg
Hornmehl	M. 0,80	M. 30,—
Mittelfeine Hornspäne . . .	M. 0,75	M. 28,—
Grobe Hornspäne	M. 0,70	M. 26,—

Bei größerem Bedarf bitte Sonderangebot einzufordern

Liste über

Gartengeräte
Gute Gartenbücher
Dünger und Gebrauchsmittel

steht auf Wunsch gern zu Diensten

Frachtsätze für lebende Pflanzen

(Stückgut, soweit es als fest verpackt gilt.)

Von **Cossebaude** nach	per 100 kg Stückgut ℳ	per 5000 kg Wagenladung ℳ
Berlin (Anhalter Bahnhof)	3,09	59,40
Bremen	7,12	131,45
Breslau (Hauptbahnhof)	4,67	79,50
Cassel	6,08	113,30
Chemnitz	1,77	35,75
Coblenz	8,05	148,50
Cöslin	6,80	125,40
Cottbus	2,25	44,55
Dortmund	7,60	140,25
Eisenach	5,05	94,05
Elbing	8,15	150,15
Eydtkuhnen	9,35	171,05
Frankfurt a. Main	7,35	135,30
Frankfurt a. d. Oder	3,55	68,75
Freiberg i. Sa.	1,09	24,20
Görlitz	2,29	45,65
Halle a. d. Saale	3,08	59,40
Hamburg	6,81	126,50
Hannover	5,83	108,90
Königsberg i. Pr.	8,88	162,80
Leipzig (Hauptbahnhof)	2,49	48,95
Liegnitz	3,80	72,60
Lübeck	6,65	123,20
Magdeburg (Hauptbahnhof)	3,99	75,90
Mainz (Hauptbahnhof)	7,62	140,25
München (Hauptbahnhof)	7,50	138,60
Nürnberg (Hauptbahnhof)	6,08	113,30
Oppeln	5,71	106,70
Plauen i. V.	3,29	63,80
Reichenbach i. V.	2,98	57,75
Riesa	1,21	25,85
Spandau	3,57	68,75
Stargard i. Pommern	5,30	99,—
Stettin	5,30	99,—
Weimar	3,99	75,90
Wiesbaden	7,67	141,35
Zwickau i. Sa.	2,55	50,60

Thalacker & Schöffer, Leipzig

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Dr. Eckert Haenchen
Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe